

OSAKIDETZA
OPE



2023
2024
2025

RESPUESTAS **TEMARIOS OPE**

ACTUALIZADOS

Los contenidos de estas baterías han sido recopilados para ayudar al estudio a todas aquellas personas que tienen intención de presentarse al proceso de OPE 23, 24 y 25.

UGT declina responsabilidad sobre su contenido y sobre posibles errores u omisiones.

Es nuestro deseo prestaros nuestro apoyo y deseáros suerte.



Aquí podrás realizar tantas veces como quieras el examen específico para Operario de Servicio, de forma ordenada, tal como se muestra en el Documento Oficial

1. En Osakidetza, para todos los tipos de jornada, excepto la nocturna, el trabajo efectivo anual a realizar en concepto de jornada ordinaria será de:

- (a) **1592 horas.** (Correcta)
- (b) 1433 horas. (Incorrecta)
- (c) 1447 horas. (Incorrecta)
- (d) 1492 horas. (Incorrecta)

2. Podrá acogerse a la exención de trabajo nocturno el personal mayor de:

- (a) 60 años. (Incorrecta)
- (b) **55 años.** (Correcta)
- (c) 50 años. (Incorrecta)
- (d) 62 años. (Incorrecta)

3. Al personal mayor de 60 años que preste sus servicios en régimen de turnos rotatorios se le aplicará a la hora nocturna el factor multiplicador que se señala a continuación:

- (a) 1,15. (Incorrecta)
- (b) **1,25.** (Correcta)
- (c) 1,20. (Incorrecta)
- (d) 1,10. (Incorrecta)

4. Con carácter general, la jornada normalizada diaria será de:

- (a) 6 horas. (Incorrecta)
- (b) 6 horas y 30 minutos. (Incorrecta)
- (c) **7 horas.** (Correcta)
- (d) 7 horas y 30 minutos. (Incorrecta)

5. En el ámbito de osakidetza, durante el disfrute por el personal de las vacaciones reglamentarias:

- (a) No se podrá hacer uso de las licencias, pero sí de los permisos. (Incorrecta)
- (b) Se podrá hacer uso de las licencias, en los casos establecidos. (Incorrecta)
- (c) **No se podrá hacer uso de las licencias o permisos retribuidos.** (Correcta)
- (d) Se podrá hacer uso de las licencias o permisos, sin retribución. (Incorrecta)

6. Mantener al paciente en bipedestación está indicado para:

- (a) La realización de una punción lumbar. (Incorrecta)
- (b) La realización de pruebas ginecológicas. (Incorrecta)
- (c) **La realización de pruebas radiológicas.** (Correcta)
- (d) Cambios posturales. (Incorrecta)

7. Describa la posición genupectoral:

- (a) **De rodillas e inclinado hacia delante.** (Correcta)
- (b) Boca abajo. (Incorrecta)

- (c) Tumbado de lado en posición fetal. *(Incorrecta)*
- (d) Boca arriba con manos en el pecho. *(Incorrecta)*

8. Los arneses de uso en pacientes:

- (a) Son desechados tras su uso. *(Incorrecta)*
- (b) Se utilizan para inmovilizar al paciente. *(Incorrecta)*
- (c) **Tras su uso por el paciente se envían a la lavandería.** *(Correcta)*
- (d) Son de talla única. *(Incorrecta)*

9. El ecógrafo realiza exploraciones utilizando:

- (a) Ondas electromagnéticas. *(Incorrecta)*
- (b) **Ultrasonidos.** *(Correcta)*
- (c) Rayos X. *(Incorrecta)*
- (d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. *(Incorrecta)*

10. Defina temperatura de ignición:

- (a) Temperatura a la cual una sustancia comienza a desprender vapores en cantidad suficiente para mantener la combustión. *(Incorrecta)*
- (b) Temperatura a la cual una sustancia puede llegar a arder en determinadas condiciones ambientales. *(Incorrecta)*
- (c) **Temperatura a la cual una sustancia empieza a arder espontáneamente.** *(Correcta)*
- (d) Ninguna de las anteriores afirmaciones es correcta. *(Incorrecta)*

11. El agua es el agente extintor por excelencia pero uno de sus inconvenientes es:

- (a) Provoca daños excesivos en la estructura y mobiliario de los edificios. *(Incorrecta)*
- (b) Requiere equipos de bombeo. *(Incorrecta)*
- (c) Es inadecuado para fuegos de materiales sólidos. *(Incorrecta)*
- (d) **Conduce la electricidad.** *(Correcta)*

12. En caso de accidente biológico, ¿cuánto tiempo se recomienda limpiar la herida bajo el agua?

- (a) **2 o 3 minutos induciendo el sangrado.** *(Correcta)*
- (b) Hasta que deje de sangrar la herida. *(Incorrecta)*
- (c) 2 o tres minutos restregando suavemente la herida. *(Incorrecta)*
- (d) No está recomendado limpiar con agua. *(Incorrecta)*

13. Durante el transcurso de la licencia por enfermedad:

- (a) El trabajador podrá realizar actividades lucrativas. *(Incorrecta)*
- (b) **El trabajador percibirá las retribuciones en los porcentajes establecidos legalmente.** *(Correcta)*
- (c) El trabajador podrá superar el periodo de contratación estipulado. *(Incorrecta)*
- (d) El trabajador podrá ser despedido. *(Incorrecta)*

14. El prefijo EPI indica la posición:

- (a) **Encima.** *(Correcta)*
- (b) Debajo. *(Incorrecta)*
- (c) Lateral. *(Incorrecta)*

- (d) Inferior. (*Incorrecta*)
- 15. Para que una combustión sea posible es necesaria la presencia de:**
- (a) Humedad relativa baja. (*Incorrecta*)
(b) Ozono. (*Incorrecta*)
(c) **Comburente.** (*Correcta*)
(d) Humedad relativa alta. (*Incorrecta*)
- 16. En caso de sufrir una agresión en el trabajo, ¿qué es lo que NO debe hacer?**
- (a) **Identificar al agresor y retenerlo hasta la llegada de la policía.** (*Correcta*)
(b) Comunicar la agresión a su responsable inmediato. (*Incorrecta*)
(c) Si requiere asistencia sanitaria acudir a la Unidad Básica de Prevención. (*Incorrecta*)
(d) Cumplimentar el formulario correspondiente. (*Incorrecta*)
- 17. Indique la respuesta correcta sobre la posición de Roser:**
- (a) Persona tumbada boca arriba. (*Incorrecta*)
(b) Paciente tumbado boca abajo, con la cabeza ladeada. (*Incorrecta*)
(c) **Paciente boca arriba, con la cabeza colgando por la parte superior de la cama.** (*Correcta*)
(d) Paciente tumbado boca arriba, en un plano oblicuo de 45º, con la cabeza más baja que los pies. (*Incorrecta*)
- 18. ¿Cuál es la indicación de posición en un paciente con problemas cardiacos y respiratorios?**
- (a) Tremdelemburg. (*Incorrecta*)
(b) **Fowler.** (*Correcta*)
(c) Decúbito supino. (*Incorrecta*)
(d) Decúbito lateral. (*Incorrecta*)
- 19. ¿Cómo se denomina a la posición en la que el paciente se encuentra vertical sobre los pies?**
- (a) Decúbito supino. (*Incorrecta*)
(b) Decúbito frontal. (*Incorrecta*)
(c) Tremdelemburg (*Incorrecta*)
(d) **Bipedestación.** (*Correcta*)
- 20. ¿En qué posición se colocará a un paciente inconsciente?**
- (a) **Sims.** (*Correcta*)
(b) Genupectoral. (*Incorrecta*)
(c) Decúbito supino. (*Incorrecta*)
(d) Decúbito lateral. (*Incorrecta*)
- 21. En la posición decúbito lateral, ¿cómo se encontrará el paciente?**
- (a) Inconsciente. (*Incorrecta*)
(b) Tumbado y en posición fetal. (*Incorrecta*)
(c) De rodillas e inclinado hacia delante. (*Incorrecta*)
(d) **Tumbado de lado y con la pierna superior flexionada en ángulo recto.** (*Correcta*)

22. Como norma general, ¿en qué posición encontraremos a un paciente consciente que está recibiendo oxigenoterapia en la cama?

- (a) Decúbito supino. (*Incorrecta*)
- (b) Decúbito prono. (*Incorrecta*)
- (c) **Sentado.** (*Correcta*)
- (d) Bipedestación. (*Incorrecta*)

23. Indique la respuesta correcta sobre la posición de Morestin:

- (a) Paciente en decúbito supino con la cabeza más baja que los pies. (*Incorrecta*)
- (b) **Paciente en decúbito supino con la cabeza más alta que los pies.** (*Correcta*)
- (c) Paciente en decúbito prono. (*Incorrecta*)
- (d) Paciente decúbito supino con las piernas elevadas y flexionadas. (*Incorrecta*)

24. Entre los pasos posteriores a la movilización de un paciente:

- (a) **Dejarlo acomodado, volver a colocar sueros en su lugar y verificar su seguridad.** (*Correcta*)
- (b) Adoptar mecánica postural y retirar los objetos que le puedan molestar. (*Incorrecta*)
- (c) Frenar la cama e informar al paciente. (*Incorrecta*)
- (d) Todas son correctas. (*Incorrecta*)

25. En caso de movilizar a una persona con múltiples traumatismos, indique la respuesta correcta:

- (a) Dependerá si el paciente puede colaborar. (*Incorrecta*)
- (b) Se le desplazará agarrándole por las axilas. (*Incorrecta*)
- (c) Se le desplazará con una transfer entre dos o más personas. (*Incorrecta*)
- (d) **Se le desplazará en bloque.** (*Correcta*)

26. En el movimiento hacia un lateral de la cama, estando la persona inconsciente, en decúbito supino, realizando el movimiento entre dos personas:

- (a) Una persona pasará los brazos por debajo de las axilas y la otra persona cogerá al paciente por rodillas y muslos. (*Incorrecta*)
- (b) **Doblabamos la rodilla del paciente contraria al sentido del giro.** (*Correcta*)
- (c) Doblabamos la rodilla del paciente del lado del sentido del giro. (*Incorrecta*)
- (d) Todas son correctas. (*Incorrecta*)

27. En el movimiento del paciente de plano a plano en el procedimiento con dos personas, indique la respuesta INCORRECTA:

- (a) Se coloca una persona a cada lado, cada una coge la sábana lo más próximo posible al paciente. (*Incorrecta*)
- (b) **El cabecero de uno de los planos se coloca en el piecero del otro, o viceversa, para quedar los dos en ángulo recto y perpendiculares.** (*Correcta*)
- (c) La persona más alejada del paciente apoyará su rodilla en el plano vacío para ayudarse en la movilización. (*Incorrecta*)
- (d) Colocar los dos planos a la misma altura, si es posible. Inmovilizar ambos y cubrir el hueco entre ambos. (*Incorrecta*)

28. Cuando realizamos el movimiento del paciente hacia la cabecera de la cama sin ayuda del paciente, éste lo deberá realizar, como mínimo:

- (a) Una sola persona. (*Incorrecta*)

- (b) **Dos personas.** (Correcta)
- (c) Tres personas. (Incorrecta)
- (d) Cuatro personas. (Incorrecta)

29. El movimiento del paciente de la cama al sillón, cuando realizamos el procedimiento entre dos personas, sin colaboración del paciente, entre los pasos a realizar encontramos:

- (a) Sujetamos al paciente por los hombros y las rodillas, le giramos hasta sentarlo al borde de la cama. (Incorrecta)
- (b) Flexionamos las rodillas para abrazar ligeramente al paciente por la cintura para ayudarlo a incorporarse de pie y a continuación en un cuarto de giro le sentamos en la silla o sillón. (Incorrecta)
- (c) a) y b) son correctas. (Incorrecta)
- (d) **Una persona se pondrá al lado de la cabecera de la cama, en un costado. El otro se pone en el costado a la altura de la zona lumbar del paciente. Entre los dos, queda la silla en la que lo vamos a sentar.** (Correcta)

30. Entre los dispositivos y materiales para ayudar en la movilización se encuentran, indique la respuesta correcta:

- (a) **Discos giratorios.** (Correcta)
- (b) Bastón. (Incorrecta)
- (c) Silla de ruedas. (Incorrecta)
- (d) Cama o camilla. (Incorrecta)

31. En cuanto a las grúas, ¿qué tipos de grúas podemos encontrar?

- (a) **Eléctrica, mecánica e hidráulica.** (Correcta)
- (b) Eléctrica enchufable y eléctrica con batería. (Incorrecta)
- (c) Hidráulica y manual. (Incorrecta)
- (d) Mecánica y manual. (Incorrecta)

32. Para colocar al paciente el arnés de una grúa desde una posición de decúbito lateral:

- (a) **Colocar al enfermo en decúbito lateral y pasar el arnés por debajo de la entremetida.** (Correcta)
- (b) Colocar al enfermo en decúbito supino y pasar el arnés de arriba-abajo por detrás y por debajo de una sábana entremetida. (Incorrecta)
- (c) Colocar al enfermo en decúbito prono y pasar el arnés de abajo-arriba por detrás y por encima de una sábana entremetida. (Incorrecta)
- (d) Todas son correctas. (Incorrecta)

33. ¿Cuál es la finalidad principal de un purifica de ambiente?

- (a) Se utiliza para vaporizar o dispersar un líquido en partículas muy finas para su inhalación. (Incorrecta)
- (b) **Dispositivo utilizado para eliminar del aire sustancias contaminantes.** (Correcta)
- (c) Aparato destinado a calentar las camas de los pacientes antes de su ingreso. (Incorrecta)
- (d) Equipo diseñado exclusivamente para la esterilización por calor seco del material quirúrgico. (Incorrecta)

34. Respecto a las grúas: (Indique la respuesta INCORRECTA):

- (a) Están equipadas con arnés. (Incorrecta)
- (b) Se emplean para la movilización de pacientes. (Incorrecta)
- (c) **Permite al paciente caminar con mayor seguridad.** (Correcta)

(d) Algunos modelos incorporan un sistema de camillas de cintas para levantar horizontalmente al paciente. (*Incorrecta*)

35. Para colocar adecuadamente el arnés en la grúa, para enganchar las bandas:

- (a) **Se debe enganchar en primer lugar la zona del cuerpo y posteriormente las piernas.** (*Correcta*)
- (b) Se debe enganchar en primer lugar las piernas y posteriormente el cuerpo. (*Incorrecta*)
- (c) Se debe enganchar en primer lugar el lateral no dominante y posteriormente el dominante. (*Incorrecta*)
- (d) Se debe enganchar en primer lugar el lateral dominante y posteriormente el no dominante. (*Incorrecta*)

36. Una vez elevado el paciente con suavidad en la grúa, debemos abrir las patas de la grúa para:

- (a) Aumentar la estabilidad. (*Incorrecta*)
- (b) No debemos abrir las patas de la grúa sino cerrarlas para que ocupe menos y sea más fácil manejarla. (*Incorrecta*)
- (c) Procurar mayor seguridad en el traslado. (*Incorrecta*)
- (d) **a) y c) son correctas.** (*Correcta*)

37. Son normas generales del arnés. (Indique la respuesta la INCORRECTA):

- (a) Revisar antes de cada uso. (*Incorrecta*)
- (b) No utilizar si está deshilachado. (*Incorrecta*)
- (c) Tras el alta del paciente enviar a lavandería. (*Incorrecta*)
- (d) **El paciente debe tener contacto directamente con el arnés, aunque veamos que lo puede manchar.** (*Correcta*)

38. La ubicación del arnés es: (Indique la respuesta INCORRECTA):

- (a) Planta de hospitalización. (*Incorrecta*)
- (b) **Uno en cada habitación.** (*Correcta*)
- (c) Almacén. (*Incorrecta*)
- (d) Dependencias que cada Organización determine. (*Incorrecta*)

39. Sirve para deslizar de un plano a otro al paciente, suele utilizarse para transportar al paciente desde la cama al tablero quirúrgico o viceversa:

- (a) Camilla tijera. (*Incorrecta*)
- (b) Arnés. (*Incorrecta*)
- (c) **Transfer.** (*Correcta*)
- (d) Correa de sujeción. (*Incorrecta*)

40. Son tipos de transfer:

- (a) Transfer fijo. (*Incorrecta*)
- (b) Rampa o chapa. (*Incorrecta*)
- (c) Rolón o rollbord. (*Incorrecta*)
- (d) **Todas son ciertas.** (*Correcta*)

41. ¿Cuál es el primer paso en la utilización de transfer para transportar entre dos planos?

- (a) Se mete el transfer entre la sábana y el paciente. (*Incorrecta*)
- (b) **Se mete el transfer debajo de la sábana y el paciente.** (*Correcta*)
- (c) Se centra al paciente en el transfer. (*Incorrecta*)

(d) Se pasa al paciente con el transfer. (*Incorrecta*)

42. Los transfers fijos, se manejan con:

(a) Pedal. (*Incorrecta*)

(b) Manivela. (*Incorrecta*)

(c) **Mando.** (*Correcta*)

(d) Todas son correctas. (*Incorrecta*)

43. Es un elemento que consiste en una chapa, recubierta de una tela, que hace las veces de cinta sin fin:

(a) **Rolón/Rollbord.** (*Correcta*)

(b) Arnés. (*Incorrecta*)

(c) Transfer fijo. (*Incorrecta*)

(d) Rampa o chapa. (*Incorrecta*)

44. Cuando nos referimos a las partes de la cama, el dispositivo a través del cual el paciente se ayuda para moverse en la cama, se denomina:

(a) Vallas laterales. (*Incorrecta*)

(b) **Trapezio o potencia.** (*Correcta*)

(c) Vallas escamoteables. (*Incorrecta*)

(d) Cabecero. (*Incorrecta*)

45. Con respecto a los frenos de la cama:

(a) Se pueden encontrar en la parte baja, lateral y media de una cama. (*Incorrecta*)

(b) La palanca de frenos no permite fijar la dirección de las ruedas. (*Incorrecta*)

(c) **Nunca debemos circular con una rueda en sentido contrario, pues la cama se bambolea.** (*Correcta*)

(d) Se puede circular con las ruedas en sentido contrario. (*Incorrecta*)

46. ¿Qué pieza de la cama se puede retirar si el médico necesita intubar al paciente?

(a) **El cabezal escamoteable.** (*Correcta*)

(b) Las vallas escamoteables. (*Incorrecta*)

(c) El trapezio. (*Incorrecta*)

(d) El portasuero del cabezal. (*Incorrecta*)

47. ¿Qué función tiene la 5ª rueda de la camilla?

(a) Facilita la movilización del paciente. (*Incorrecta*)

(b) **Facilita la dirección y el giro.** (*Correcta*)

(c) Nos permite movilizar la cama cuando alargamos su longitud. (*Incorrecta*)

(d) Nos permite tener mayor estabilidad. (*Incorrecta*)

48. ¿En qué caso NO se realizará el traslado del paciente en la cama desde el piecero?

(a) Para entrar en los ascensores. (*Incorrecta*)

(b) Con pacientes con oxigenoterapia. (*Incorrecta*)

(c) Cuando traslademos al paciente a realizar una ecografía. (*Incorrecta*)

(d) **Con pacientes monitorizados y el monitor colocado en la parte del piecero.** (*Correcta*)

49. ¿Dónde se ubican las camillas en el hospital?

- (a) En la entrada principal exclusivamente. (*Incorrecta*)
- (b) En las urgencias pediátricas y de adultos exclusivamente. (*Incorrecta*)
- (c) **En los servicios especiales como los quirófanos, urgencias, exploraciones en consultas, etc.** (*Correcta*)
- (d) En las consultas exclusivamente. (*Incorrecta*)

50. La camilla de exploración tiene un cabecero que es elevable, ¿en cuántas posiciones?

- (a) El cabecero es fijo. (*Incorrecta*)
- (b) En dos posiciones. (*Incorrecta*)
- (c) **En tres posiciones.** (*Correcta*)
- (d) En cuatro posiciones. (*Incorrecta*)

51. La camilla de traslado tiene una serie de características: Indique la respuesta INCORRECTA:

- (a) Pueden incorporar chasis para la realización de radiografías. (*Incorrecta*)
- (b) **No permite instalar portasueros.** (*Correcta*)
- (c) Lleva vallas laterales escamoteables. (*Incorrecta*)
- (d) Lleva portabalas de oxígeno. (*Incorrecta*)

52. Cuando utilizamos una camilla tijera tenemos que tener en cuenta que:

- (a) Se debe colocar entre cuatro personas mínimo, ya que sirve para inmovilizar. (*Incorrecta*)
- (b) **El plano donde se encuentra el paciente tiene que estar horizontal.** (*Correcta*)
- (c) El plano donde se encuentra el paciente tiene que estar semi sentado. (*Incorrecta*)
- (d) Se debe utilizar inseparablemente junto a las correas de sujeción. (*Incorrecta*)

53. Cuando utilizamos las correas de sujeción, en una sujeción lateral:

- (a) Solo permite fijar el cuerpo del paciente en decúbito supino. (*Incorrecta*)
- (b) No impide que el cuerpo del paciente ruede de manera lateral. (*Incorrecta*)
- (c) Permite fijar el cuerpo del paciente en decúbito supino y lateral, pero no permite en decúbito prono. (*Incorrecta*)
- (d) **Todas son incorrectas.** (*Correcta*)

54. Con respecto a la silla de ruedas: Indique la respuesta INCORRECTA:

- (a) Cubrir al paciente por delante cuando vaya sentado y con camión. (*Incorrecta*)
- (b) **Poner al paciente en contacto directo con el cuero de la silla, para evitar que se resbale.** (*Correcta*)
- (c) Evitar que el paciente se desplace por encima de los reposapiés al incorporarse. (*Incorrecta*)
- (d) Tener precaución con las sondas ya que se podrían enganchar en las ruedas. (*Incorrecta*)

55. Señala la correcta con respecto al manejo de la silla de ruedas en la entrada y la salida del ascensor:

- (a) Para entrar se hará de frente al ascensor y para salir saldremos de frente a la puerta. (*Incorrecta*)
- (b) Para entrar se hará de espaldas al ascensor y para salir saldremos de espaldas a la puerta. (*Incorrecta*)
- (c) Para entrar se hará de frente al ascensor y para salir lo haremos de espaldas. (*Incorrecta*)
- (d) **Para entrar se hará de espaldas al ascensor y para salir saldremos de frente a la puerta.** (*Correcta*)

56. ¿Dónde se sitúan las sillas de ruedas dentro del hospital?

- (a) En la entrada principal exclusivamente. (*Incorrecta*)
- (b) **Se ubicarán en las entradas al hospital y en las unidades de hospitalización.** (*Correcta*)
- (c) En las entradas de urgencias pediátricas y de adultos exclusivamente. (*Incorrecta*)
- (d) En la zona de quirófanos, la UCI y las urgencias exclusivamente. (*Incorrecta*)
- 57. ¿Qué elemento NO se encuentra dentro de los accesorios que puede llevar una silla de ruedas?**
- (a) **Tabla que sirve para que los pacientes no puedan doblar el brazo.** (*Correcta*)
- (b) Portabalas. (*Incorrecta*)
- (c) Portasueros. (*Incorrecta*)
- (d) Bolsa portadocumentos. (*Incorrecta*)
- 58. ¿Qué particularidad presenta la mesa de quirófano?**
- (a) Puede ser articulada y el cabecero es escamoteable para que el médico pueda intubar. (*Incorrecta*)
- (b) Es desmontable para que se pueda limpiar y desinfectar con tranquilidad. (*Incorrecta*)
- (c) **Permite la movilización total de las extremidades del paciente en función de la intervención de que se trate.** (*Correcta*)
- (d) Todas son correctas. (*Incorrecta*)
- 59. En una bombona o bala de oxígeno portátil, ¿dónde se conecta el tubo de las gafas nasales?**
- (a) **En la parte frontal hay una toma de salida de oxígeno.** (*Correcta*)
- (b) En la parte posterior hay una toma de salida. (*Incorrecta*)
- (c) En la conexión de pared, en el humidificador. (*Incorrecta*)
- (d) En la parte superior, junto al regulador de caudal. (*Incorrecta*)
- 60. ¿Para qué sirve un balón de insuflación (AMBU)?**
- (a) Para la ventilación de personas con problemas respiratorios graves. (*Incorrecta*)
- (b) Para la ventilación de personas con problemas respiratorios leves. (*Incorrecta*)
- (c) **Para la ventilación manual de paciente que precise reanimación.** (*Correcta*)
- (d) Para la ventilación manual de pacientes que se encuentran con un ataque de ansiedad. (*Incorrecta*)
- 61. ¿Para qué sirve una bomba de perfusión?**
- (a) Para introducir alimentos por vía nasogástrica. (*Incorrecta*)
- (b) **Para introducir de forma lenta y continua una sustancia medicamentosa por vía intravenosa.** (*Correcta*)
- (c) Para introducir alimentos por vía intravenosa. (*Incorrecta*)
- (d) Para introducir de forma lenta y continua una sustancia medicamentosa por vía nasogástrica. (*Incorrecta*)
- 62. ¿Cómo se denomina al colchón que evita la aparición en el paciente de úlceras por presión?**
- (a) Colchón para estancias prolongadas. (*Incorrecta*)
- (b) Colchón de aire. (*Incorrecta*)
- (c) Colchón anti-presión. (*Incorrecta*)
- (d) **Colchón anti-escaras.** (*Correcta*)
- 63. A el armazón metálico utilizado en camas traumatológicas se le denomina:**
- (a) Arco de protección. (*Incorrecta*)

- (b) Bastidor de Stryker. (*Incorrecta*)
(c) **Cuadro balcánico.** (*Correcta*)
(d) Arco salvasábanas. (*Incorrecta*)
- 64. ¿Qué tipo de férulas se utiliza para realizar, junto con las pesas, tracción en los miembros inferiores?**
- (a) Férula de Tracción bimodal. (*Incorrecta*)
(b) Férula de Matrix. (*Incorrecta*)
(c) **Férula de Brown.** (*Correcta*)
(d) Férula Rígida. (*Incorrecta*)
- 65. ¿Para qué sirve la tabla de paradas?**
- (a) **Es una superficie dura para acostar al paciente sobre una camilla.** (*Correcta*)
(b) Es una superficie dura para acostar al paciente sobre una silla. (*Incorrecta*)
(c) Es una superficie dura para personas con múltiples traumatismos. (*Incorrecta*)
(d) Es una superficie dura para acostar al paciente sobre el suelo. (*Incorrecta*)
- 66. ¿Cómo se denomina el aparato que se utiliza para ver, diagnosticar y tratar problemas en la cavidad pélvico-abdominal?**
- (a) Aparato de escopia. (*Incorrecta*)
(b) Electrocardiógrafo. (*Incorrecta*)
(c) **Torre de laparoscopia.** (*Correcta*)
(d) Ecógrafo. (*Incorrecta*)
- 67. El término hiperglucemia hace referencia a:**
- (a) Defecto de la glucosa en sangre. (*Incorrecta*)
(b) **Exceso de glucosa en sangre.** (*Correcta*)
(c) Nivel normal de glucosa en sangre. (*Incorrecta*)
(d) Todas son correctas. (*Incorrecta*)
- 68. El término hemiplejía hacer referencia a:**
- (a) **Parálisis de un lado del cuerpo.** (*Correcta*)
(b) Parálisis de todo el cuerpo. (*Incorrecta*)
(c) Parálisis de una extremidad superior. (*Incorrecta*)
(d) Parálisis de una extremidad inferior. (*Incorrecta*)
- 69. A la definición referente al hígado le corresponde el prefijo:**
- (a) Bio-. (*Incorrecta*)
(b) Bradi-. (*Incorrecta*)
(c) Endo-. (*Incorrecta*)
(d) **Hepat-.** (*Correcta*)
- 70. A la definición referente a los huesos le corresponde el prefijo:**
- (a) Intra-. (*Incorrecta*)
(b) Necro-. (*Incorrecta*)

(c) **Osteo-**. (*Correcta*)

(d) Poli-. (*Incorrecta*)

71. El sufijo ITIS se corresponde con la definición:

(a) Medicamento. (*Incorrecta*)

(b) **Inflamación**. (*Correcta*)

(c) Dolor. (*Incorrecta*)

(d) Célula. (*Incorrecta*)

72. El sufijo que indica que el término es referente a la mama, es:

(a) Graffía. (*Incorrecta*)

(b) **Mastia**. (*Correcta*)

(c) Algia. (*Incorrecta*)

(d) Megalia. (*Incorrecta*)

73. ¿Qué siglas se corresponden a la prueba de Electrocardiograma?

(a) A.F.G. (*Incorrecta*)

(b) T.A.C. (*Incorrecta*)

(c) **E.C.G.** (*Correcta*)

(d) E.M.G. (*Incorrecta*)

74. ¿Qué siglas corresponden a la Unidad de Reanimación Post Anestésica?

(a) S.R.P.A. (*Incorrecta*)

(b) R.P.A. (*Incorrecta*)

(c) **U.R.P.A.** (*Correcta*)

(d) R.P.A.N. (*Incorrecta*)

75. ¿Qué siglas corresponden a la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica?

(a) E.P.O.T. (*Incorrecta*)

(b) E.P.O.D. (*Incorrecta*)

(c) P.O.C.D. (*Incorrecta*)

(d) **E.P.O.C.** (*Correcta*)

76. La especialidad médica que se ocupa de las afecciones del corazón y aparato circulatorio:

(a) **Cardiología**. (*Correcta*)

(b) Neurología. (*Incorrecta*)

(c) Nefrología. (*Incorrecta*)

(d) Endocrinología. (*Incorrecta*)

77. La especialidad médica que tiene como función llevar a la normalidad funcional y anatómica la cobertura corporal, es decir la forma del cuerpo:

(a) **Cirugía plástica**. (*Correcta*)

(b) Cirugía vascular. (*Incorrecta*)

(c) Cirugía cardiovascular. (*Incorrecta*)

(d) Cirugía general. (*Incorrecta*)

78. Hace referencia al estudio y tratamiento de enfermedades de la sangre:

(a) Nefrología. (*Incorrecta*)

(b) Dermatología. (*Incorrecta*)

(c) Obstetricia. (*Incorrecta*)

(d) **Hematología.** (*Correcta*)

79. La formación quirúrgica de un ano artificial, o estoma, a través del abdomen con el fin de evacuar el contenido intestinal, se denomina:

(a) Edema (*Incorrecta*)

(b) Úlcera. (*Incorrecta*)

(c) Melena. (*Incorrecta*)

(d) **Colostomía.** (*Correcta*)

80. ¿Cómo se denomina al recipiente de borde plano y ancho utilizado por el paciente para excretar en posición de decúbito supino?

(a) **Cuña.** (*Correcta*)

(b) Batea. (*Incorrecta*)

(c) Botella. (*Incorrecta*)

(d) Orinal. (*Incorrecta*)

81. ¿Qué prueba estudia la función respiratoria?

(a) Electrocardiograma. (*Incorrecta*)

(b) **Espirometría.** (*Correcta*)

(c) Endoscopia. (*Incorrecta*)

(d) Ecografía. (*Incorrecta*)

82. El término paraplejía, se corresponde con la siguiente definición:

(a) **Parálisis de los miembros o extremidades inferiores (de la cintura hacia abajo).** (*Correcta*)

(b) Parálisis de las cuatro extremidades. (*Incorrecta*)

(c) Parálisis del hemicuerpo derecho. (*Incorrecta*)

(d) Parálisis del hemicuerpo izquierdo. (*Incorrecta*)

83. El tubo que, introducido por el meato, llega hasta la vejiga, se denomina:

(a) Sonda nasogástrica. (*Incorrecta*)

(b) **Sonda vesical.** (*Correcta*)

(c) a) y b) son incorrectas. (*Incorrecta*)

(d) a) y b) son correctas. (*Incorrecta*)

84. La lesión secundaria de la piel, con pérdida de sustancia, muy profunda, que ocupa la dermis, epidermis e hipodermis, se denomina:

(a) Herida. (*Incorrecta*)

(b) **Úlcera.** (*Correcta*)

- (c) Mácula. *(Incorrecta)*
- (d) Pústula. *(Incorrecta)*

85. Cualquier suceso no esperado ni deseado que da lugar a la pérdida de la salud o lesiones a los trabajadores, se denomina:

- (a) **Accidente de trabajo.** *(Correcta)*
- (b) Incidente. *(Incorrecta)*
- (c) a) y b) son correctas. *(Incorrecta)*
- (d) a) y b) son incorrectas. *(Incorrecta)*

86. Para colocar al paciente el arnés de una grúa desde la posición sentado en una silla:

- (a) Colocar el arnés de abajo-arriba, por detrás y por debajo de una sábana entremetida, hasta la altura de la cintura. *(Incorrecta)*
- (b) **Colocar el arnés de arriba-abajo, por detrás y por debajo de una sábana entremetida, hasta la altura de la cintura.** *(Correcta)*
- (c) Colocar el arnés de arriba-abajo, por delante y por encima de una sábana entremetida, hasta la altura de la cintura. *(Incorrecta)*
- (d) Colocar el arnés de abajo-arriba, por delante y por encima de una sábana entremetida, hasta la altura de la cintura. *(Incorrecta)*

87. El término taquicardia hace referencia a:

- (a) **Aceleración del ritmo cardíaco.** *(Correcta)*
- (b) Disminución del ritmo cardíaco. *(Incorrecta)*
- (c) Aceleración de la frecuencia respiratoria. *(Incorrecta)*
- (d) Disminución de la frecuencia respiratoria. *(Incorrecta)*

88. El término disnea, se corresponde con la siguiente definición:

- (a) Dificultad para deglutir. *(Incorrecta)*
- (b) Dificultad para hablar. *(Incorrecta)*
- (c) **Dificultad para respirar.** *(Correcta)*
- (d) Dificultad para articular palabras. *(Incorrecta)*

89. ¿Cómo se denomina el carro que sirve para el depósito del material sanitario necesario para realizar las curas a los pacientes?

- (a) **Carro de curas.** *(Correcta)*
- (b) Carro de material. *(Incorrecta)*
- (c) Carro sanitario. *(Incorrecta)*
- (d) Carro de farmacia. *(Incorrecta)*

90. La sujeción abdominal de las correas de sujeción:

- (a) **Se puede instalar antes o después de que el paciente se haya acostado.** *(Correcta)*
- (b) Se debe instalar siempre antes de que el paciente se acueste. *(Incorrecta)*
- (c) Se debe instalar siempre después de que el paciente se acueste. *(Incorrecta)*
- (d) Se debe instalar con la cama vacía. *(Incorrecta)*

91. En cuanto a la utilización de rolón o rollbord:

- (a) En el desplazamiento no deberemos mantener el eje cabeza-pies recto. (*Incorrecta*)
- (b) **En el desplazamiento deberemos mantener el eje cabeza-pies recto.** (*Correcta*)
- (c) Se ladea totalmente al paciente para apoyarlo en el centro del rolón. (*Incorrecta*)
- (d) b) y c) son incorrectas. (*Incorrecta*)

92. La bombona de oxígeno consta de varias partes, entre las que se encuentran:

- (a) Un manómetro, que mide la presión que hay en la botella. (*Incorrecta*)
- (b) Un tirador de apertura. (*Incorrecta*)
- (c) En un lateral, hay una leyenda sobre las instrucciones de uso y seguridad. (*Incorrecta*)
- (d) **Todas las respuestas son correctas.** (*Correcta*)

93. Según las normas generales de movilización de pacientes, ¿cuál de las siguientes actuaciones se considera obligatoria?

- (a) Priorizar la rapidez del traslado del paciente. (*Incorrecta*)
- (b) **Guardar en todo momento la intimidad del paciente.** (*Correcta*)
- (c) Informar al paciente solo si colabora activamente. (*Incorrecta*)
- (d) Evitar cualquier movilización siempre si el paciente presenta dolor. (*Incorrecta*)

94. En cuanto a los pasos previos a la movilización del paciente, ¿qué acción debe realizarse antes de dicha movilización?

- (a) Colocar al paciente en posición Fowler siempre que sea posible. (*Incorrecta*)
- (b) **Frenar la cama.** (*Correcta*)
- (c) Solicitar autorización médica por escrito. (*Incorrecta*)
- (d) Comprobar las constantes vitales del paciente. (*Incorrecta*)

95. Al realizar el traslado del paciente en silla de ruedas, señale la afirmación INCORRECTA:

- (a) Comprobar el correcto funcionamiento de la silla antes de usarla. (*Incorrecta*)
- (b) Informar al paciente del procedimiento que se va a realizar. (*Incorrecta*)
- (c) **Colocar los reposapiés antes de sentar al paciente.** (*Correcta*)
- (d) Asegurar que los frenos estén puestos durante las transferencias. (*Incorrecta*)

96. El parte interno de notificación de accidente/incidente es:

- (a) El documento opcional para comunicar verbalmente un suceso. (*Incorrecta*)
- (b) **El registro necesario para declarar un accidente de trabajo, un incidente o una agresión, y que sea reconocido legalmente.** (*Correcta*)
- (c) Un informe médico emitido por la Mutua. (*Incorrecta*)
- (d) Un documento exclusivo para accidentes con baja laboral. (*Incorrecta*)

97. Según el manual de prevención de incendios, el polvo polivalente es:

- (a) **El agente extintor más seguro para su uso.** (*Correcta*)
- (b) Adecuado únicamente para fuegos de materiales sólidos (A). (*Incorrecta*)
- (c) El agente extintor por excelencia por su eficacia y abundancia para fuegos de materiales sólidos (A). (*Incorrecta*)

(d) Ineficaz contra brasas. *(Incorrecta)*

98. Ante una situación de emergencia relacionada con un incendio, el trabajador debe:

(a) Abandonar el centro inmediatamente sin avisar. *(Incorrecta)*

(b) **Confirmar la emergencia, informar a su responsable e intentar sofocar el conato de incendio con ayuda del extintor.** *(Correcta)*

(c) Esperar instrucciones sin intervenir. *(Incorrecta)*

(d) Utilizar agua siempre como primera opción. *(Incorrecta)*

99. El importe máximo de los adelantos de nómina a conceder será de:

(a) 3.000 euros. *(Incorrecta)*

(b) 6.000 euros. *(Incorrecta)*

(c) 3.500 euros. *(Incorrecta)*

(d) **4.500 euros.** *(Correcta)*

100. Cuando la duración de una jornada exceda de seis horas continuadas existirá un período de descanso de:

(a) Diez minutos. *(Incorrecta)*

(b) Treinta minutos. *(Incorrecta)*

(c) **Quince minutos.** *(Correcta)*

(d) Veinte minutos. *(Incorrecta)*

101. El personal liberado para el estudio del euskera podrá percibir:

(a) El 50% de las retribuciones fijas. *(Incorrecta)*

(b) El 75% de las retribuciones totales, tanto fijas como variables, que por cartelera tenga asignadas. *(Incorrecta)*

(c) El 100% de las retribuciones fijas. *(Incorrecta)*

(d) **El 100% de las retribuciones, tanto fijas como variables, que por cartelera tenga asignadas.** *(Correcta)*

102. En caso de agresión, el trabajador o trabajadora deberá:

(a) Comunicarlo exclusivamente a la Mutua. *(Incorrecta)*

(b) **Ponerlo en conocimiento de en el menor plazo de tiempo posible a su responsable inmediato.** *(Correcta)*

(c) Esperar a que la Dirección abra expediente. *(Incorrecta)*

(d) Comunicarlo únicamente a los Delegados de Prevención. *(Incorrecta)*

103. Los fuegos de clase C son aquellos que se producen en:

(a) Materiales sólidos que dejan brasas. *(Incorrecta)*

(b) Líquidos inflamables. *(Incorrecta)*

(c) **Gases inflamables.** *(Correcta)*

(d) Metales combustibles. *(Incorrecta)*

104. Según el Decreto 255/1997 ¿qué es el Ente Público Osakidetza-Servicio vasco de salud?

(a) Una sociedad anónima de capital mixto. *(Incorrecta)*

(b) Un organismo autónomo estatal. *(Incorrecta)*

(c) **El Ente Institucional de la Comunidad Autónoma, de naturaleza pública y bajo la calificación de Ente Público de Derecho Privado.** *(Correcta)*

(d) Una fundación sanitaria privada. (*Incorrecta*)

105. ¿Qué posición se utiliza específicamente para el lavado de pelo y la RCP?

(a) Fowler. (*Incorrecta*)

(b) **Roser.** (*Correcta*)

(c) Sims. (*Incorrecta*)

(d) Antitrendelemburg. (*Incorrecta*)

106. En el movimiento de cama a sillón con paciente colaborador, ¿qué debe hacerse antes de sentarlo al borde de la cama?

(a) Colocar la silla a 90º. (*Incorrecta*)

(b) **Incorporar el cabezal en Fowler.** (*Correcta*)

(c) Retirar la entremetida. (*Incorrecta*)

(d) Ajustar el trapecio. (*Incorrecta*)

107. Corresponde a cada organización de servicios del Ente Público Osakidetza-Servicio vasco de salud:

(a) Únicamente funciones asistenciales clínicas. (*Incorrecta*)

(b) **El ejercicio de todas las facultades de gestión y administración necesarias para la provisión de servicios sanitarios encomendados.** (*Correcta*)

(c) Aprobar el Plan Estratégico del Ente. (*Incorrecta*)

(d) Elaborar los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma. (*Incorrecta*)

108. ¿Qué acción ayuda a prevenir accidentes por orden y limpieza?

(a) Dejar material en zonas de paso. (*Incorrecta*)

(b) Mantener objetos cerca para tenerlos a mano. (*Incorrecta*)

(c) **No dejar objetos en zonas de paso.** (*Correcta*)

(d) Guardar solo el material pesado. (*Incorrecta*)

109. ¿Qué requisito es imprescindible antes de entrar en áreas con radiación ionizante?

(a) Llevar ropa blanca. (*Incorrecta*)

(b) **Usar dosímetro personal.** (*Correcta*)

(c) No llevar objetos metálicos. (*Incorrecta*)

(d) Haber comido previamente. (*Incorrecta*)

110. ¿Qué acción debe evitarse al manejar agujas?

(a) Desecharlas en contenedores. (*Incorrecta*)

(b) **Reencapucharlas para tirarlas con mayor seguridad.** (*Correcta*)

(c) Usar guantes. (*Incorrecta*)

(d) Todas son correctas. (*Incorrecta*)

111. El arnés se utiliza junto con:

(a) Silla convencional. (*Incorrecta*)

(b) Bastón. (*Incorrecta*)

(c) **Grúa.** (*Correcta*)

(d) Camilla simple. (*Incorrecta*)

112. Según el Decreto 255/1997, Osakidetza es el Ente Institucional de la Comunidad Autónoma, bajo la calificación de:

(a) Ente privado de Derecho Privado. (*Incorrecta*)

(b) Ente privado de Derecho Público. (*Incorrecta*)

(c) Ente público de Derecho Público. (*Incorrecta*)

(d) **Ente público de Derecho Privado.** (*Correcta*)

113. ¿Cuál NO es uno de los fines de interés general del Ente Público Osakidetza-Servicio vasco de salud?

(a) Ejecutar la provisión del servicio público sanitario mediante las prestaciones de asistencia primaria y especializada que sean objeto de aseguramiento y contratación pública. (*Incorrecta*)

(b) **Garantizar el trato equitativo de las personas residentes en la Comunidad Autónoma del País Vasco mediante solo la emisión de tarjetas sanitarias.** (*Correcta*)

(c) Proporcionar a las personas que accedan a sus servicios las condiciones necesarias para el pleno ejercicio de sus derechos y deberes de carácter instrumental o complementario. (*Incorrecta*)

(d) Promover la docencia en ciencias de la salud. (*Incorrecta*)

114. La organización rectora de Osakidetza está comprendida por:

(a) **Presidente y Consejo Administración.** (*Correcta*)

(b) Presidente, secretario y Consejo de Administración. (*Incorrecta*)

(c) Viceconsejero, gerente y Consejo de Administración. (*Incorrecta*)

(d) Director ejecutivo, secretario y Consejo de Administración. (*Incorrecta*)

115. Dentro del organigrama de Osakidetza, ¿qué función le corresponde al Consejero de Sanidad?

(a) Gerencia. (*Incorrecta*)

(b) **Presidencia.** (*Correcta*)

(c) Director ejecutivo. (*Incorrecta*)

(d) Secretario. (*Incorrecta*)

116. ¿Quiénes forman parte del Consejo de Administración de Osakidetza?

(a) El Viceconsejero y tres miembros nombrados por el Consejero de Hacienda. (*Incorrecta*)

(b) El gerente y cuatro miembros en representación de la Administración del Estado. (*Incorrecta*)

(c) El consejero de Hacienda y tres miembros a propuesta del Consejero de Sanidad. (*Incorrecta*)

(d) **El presidente y cinco miembros en representación de la administración de la Comunidad Autónoma.** (*Correcta*)

117. Según el Decreto 255/1997, las organizaciones de servicios sanitarios dependientes del Ente Público Osakidetza-Servicio vasco de salud realizarán la actividad de provisión de servicios sanitarios, actuando a tal efecto, ¿bajo qué principio?

(a) Principio de equidad. (*Incorrecta*)

(b) Principio de reciprocidad. (*Incorrecta*)

(c) **Principio de autonomía económico-financiera y de gestión.** (*Correcta*)

(d) Principio de igualdad. (*Incorrecta*)

118. El Consejo de Administración del Ente Público, al objeto de preservar los criterios de eficacia y eficiencia en la gestión, adoptará las medidas de intervención que considere necesarias sobre las organizaciones de servicios. Estas pueden ser:

- (a) **Suspender temporalmente, y con carácter total o parcial, las facultades de gestión que tienen atribuidas las organizaciones de servicios del Ente Público.** (Correcta)
- (b) No podrá suspender en ningún caso las facultades de gestión. (Incorrecta)
- (c) Suspender temporalmente, y de manera exclusivamente parcial, las facultades de gestión que tienen atribuidas las organizaciones de servicios del Ente Público. (Incorrecta)
- (d) Suspender temporalmente, y de manera exclusivamente total, las facultades de gestión que tienen atribuidas las organizaciones de servicios del Ente Público. (Incorrecta)

119. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones NO son funciones del Consejo Técnico que va a desarrollar dentro de las previsiones del Plan Estratégico de la Organización?

- (a) Propuesta de líneas de actuación en materia de investigación, docencia y formación. (Incorrecta)
- (b) Valoración de nuevas estrategias asistenciales, diagnósticas y terapéuticas. (Incorrecta)
- (c) Formulación de políticas, propuestas y recomendaciones referidas a la calidad asistencial. (Incorrecta)
- (d) **Conocer y participar en el plan de salud de la zona.** (Correcta)

120. ¿Cómo está establecido el periodo de descanso?

- (a) **En descanso diario, con un periodo mínimo ininterrumpido de 12 horas y descanso semanal, con periodo mínimo ininterrumpido de 24 horas semanales.** (Correcta)
- (b) En descanso diario, con un periodo mínimo ininterrumpido de 8 horas y descanso semanal, con periodo mínimo ininterrumpido de 36 horas semanales. (Incorrecta)
- (c) En descanso diario, con un periodo mínimo ininterrumpido de 8 horas y descanso semanal, con periodo mínimo ininterrumpido de 24 horas semanales. (Incorrecta)
- (d) En descanso diario, con un periodo mínimo ininterrumpido de 12 horas y descanso semanal, con periodo mínimo ininterrumpido de 32 horas semanales. (Incorrecta)

121. Con respecto a las vacaciones, el personal tendrá derecho a disfrutar durante cada año completo de servicio de una vacación retribuida de:

- (a) 30 días laborales sin computarse los sábados como laborales. (Incorrecta)
- (b) 30 días laborales computándose los sábados como laborales. (Incorrecta)
- (c) 28 días laborales sin computarse los sábados como laborales. (Incorrecta)
- (d) **28 días laborales computándose los sábados como laborales.** (Correcta)

122. En el supuesto de que estando disfrutando las vacaciones el personal iniciara una situación de IT (incapacidad temporal), ¿qué sucede con el periodo vacacional?

- (a) **El periodo vacacional quedará interrumpido.** (Correcta)
- (b) Con contratos de sustitución, se pierde el periodo vacacional. (Incorrecta)
- (c) Solo al personal estatutario se le interrumpe el periodo vacacional. (Incorrecta)
- (d) El periodo vacacional no quedará interrumpido. (Incorrecta)

123. En todas las Organizaciones de servicios se establecerán anualmente, previa negociación, los calendarios de días laborables anuales y los horarios de trabajo. ¿Quiénes realizan dicha negociación?

- (a) El personal estatutario y los representantes del personal. (Incorrecta)
- (b) La Dirección y la Viceconsejería de Sanidad. (Incorrecta)

- (c) El personal estatutario y el personal interino. (*Incorrecta*)
- (d) **La Dirección y los representantes del personal.** (*Correcta*)

124. Las carteleras de trabajo específicas negociadas en cada unidad tendrán carácter obligatorio bimestral. ¿En qué casos se pueden modificar?

- (a) Cuando el jefe del servicio, previa petición de los trabajadores, así lo decida. (*Incorrecta*)
- (b) Cuando el jefe del servicio lo decida, sin necesidad de petición de los trabajadores de su unidad. (*Incorrecta*)
- (c) **Por necesidades exclusivamente graves, urgentes o imprevisibles.** (*Correcta*)
- (d) Tras el aumento de la demanda de trabajo, ya sea por bajas o vacaciones. (*Incorrecta*)

125. Si quisieras solicitar una licencia, ¿ante quien se tiene que solicitar?

- (a) **La Dirección de Recursos Humanos de la organización de servicios correspondiente.** (*Correcta*)
- (b) La Dirección de la Organización de Servicios correspondiente. (*Incorrecta*)
- (c) La secretaria de la Organización. (*Incorrecta*)
- (d) Primero ante la jefatura del servicio, posteriormente ante la Dirección de la Organización del servicio correspondiente. (*Incorrecta*)

126. En caso de realizar un acogimiento simple de un menor, ¿a qué tengo derecho?

- (a) A un permiso por asuntos propios. (*Incorrecta*)
- (b) **A una licencia retribuida.** (*Correcta*)
- (c) En caso de acogimiento no se tiene los mismos derechos que si fuera un alumbramiento. (*Incorrecta*)
- (d) Todas son correctas. (*Incorrecta*)

127. La especialidad médica que se ocupa del estudio de la estructura y la función renal se denomina:

- (a) Cardiología. (*Incorrecta*)
- (b) Neurología. (*Incorrecta*)
- (c) **Nefrología** (*Correcta*)
- (d) Endocrinología. (*Incorrecta*)

128. En caso de tener que asistir a exámenes académicos en un centro oficial en horario laboral, tendremos derecho a un permiso. ¿Dicho permiso de cuántos días será?

- (a) **Un día natural por cada prueba de examen.** (*Correcta*)
- (b) Un día laboral por cada prueba de examen. (*Incorrecta*)
- (c) Un día laboral independientemente de las pruebas de examen que tenga. (*Incorrecta*)
- (d) No se tiene derecho a ningún día. (*Incorrecta*)

129. En caso de tener que acudir a una consulta médica durante la jornada laboral, tendremos derecho a:

- (a) Una licencia. (*Incorrecta*)
- (b) Un permiso no retribuido y con un máximo de 4 horas, que podrá modificarse de manera excepcional. (*Incorrecta*)
- (c) **Un permiso retribuido y con un máximo de 4 horas, que podrá modificarse de manera excepcional.** (*Correcta*)
- (d) Un permiso no retribuido y con un máximo de 2 horas, que podrá modificarse de manera excepcional. (*Incorrecta*)

130. La descripción 'paciente tumbado boca arriba, en un plano oblicuo de 45º, con la cabeza más baja que los pies' hace referencia a la posición:

- (a) Sims. (*Incorrecta*)
- (b) Litotomía. (*Incorrecta*)
- (c) Anti-trendelemburg. (*Incorrecta*)
- (d) **Trendelemburg.** (*Correcta*)

131. Señala la INCORRECTA. Entre las competencias necesarias para el desempeño del puesto de celador/celadora se encuentran:

- (a) Orientación al paciente. (*Incorrecta*)
- (b) Resolución de problemas. (*Incorrecta*)
- (c) **Competencias necesarias para proporcionar cuidados de calidad.** (*Correcta*)
- (d) Adaptación al cambio y contribución a la mejora. (*Incorrecta*)

132. ¿Cuál es la posición indicada en un parto?

- (a) Roser. (*Incorrecta*)
- (b) Fowler. (*Incorrecta*)
- (c) Sims o semiprona. (*Incorrecta*)
- (d) **Litotomía.** (*Correcta*)

133. Son normas generales para la movilización de pacientes:

- (a) Retirar los objetos que nos molesten. (*Incorrecta*)
- (b) Dejar acomodado al paciente. (*Incorrecta*)
- (c) **Evitar movimientos bruscos en la movilización del paciente.** (*Correcta*)
- (d) b) y c) son correctas. (*Incorrecta*)

134. Señala la respuesta INCORRECTA. Son pasos previos a toda movilización:

- (a) **Verificar la seguridad del paciente.** (*Correcta*)
- (b) Colocar la cama en la posición que más nos ayude en la movilización del paciente. (*Incorrecta*)
- (c) Retirar los objetos que nos molesten. (*Incorrecta*)
- (d) Adoptar mecánica postural. (*Incorrecta*)

135. Señala la respuesta INCORRECTA. Son dispositivos y materiales para ayudar en la movilización:

- (a) Escabel. (*Incorrecta*)
- (b) Rolón. (*Incorrecta*)
- (c) Potencia. (*Incorrecta*)
- (d) **Férula de Brown.** (*Correcta*)

136. A la hora de movilizar un paciente que no colabora hacia un lateral de la cama y posicionarlo en decúbito lateral izquierdo:

- (a) Comprobaremos que el brazo derecho no quede presionado debajo de su cuerpo. (*Incorrecta*)
- (b) **Comprobaremos que el brazo izquierdo no quede presionado debajo de su cuerpo.** (*Correcta*)
- (c) Comprobaremos que la pierna derecha no quede presionada debajo de su cuerpo. (*Incorrecta*)
- (d) Comprobaremos que la pierna izquierda no quede presionada debajo de su cuerpo. (*Incorrecta*)

137. Cuando realizamos el movimiento del paciente de plano a plano, en un procedimiento con dos o más personas:

- (a) Las personas se sitúan en el lado contrario del plano por donde vamos a hacer el movimiento. *(Incorrecta)*
- (b) **El cabecero de uno de los planos se coloca en el piecero del otro, o viceversa, para quedar los dos en ángulo recto y perpendiculares.** *(Correcta)*
- (c) Los cabeceros de ambos planos se colocan paralelamente. *(Incorrecta)*
- (d) Las respuestas a) y b) son correctas. *(Incorrecta)*

138. Señale la respuesta que NO es correcta, en relación a las grúas:

- (a) Hay algunos modelos de grúas que incorporan un sistema de camillas de cintas para levantar horizontalmente al paciente y realizar el aseo y/o curas. *(Incorrecta)*
- (b) Las grúas están equipadas con un arnés que nos ayuda en el movimiento del paciente. *(Incorrecta)*
- (c) Se emplea en las unidades de hospitalización para la movilización de pacientes impedidos o demasiado pesados, garantizando así mayor seguridad y menor riesgo de lesiones para el paciente y para el personal de enfermería y celador. *(Incorrecta)*
- (d) **Podemos encontrar tres tipos de grúas: hidráulica, eléctrica y electrohidráulica.** *(Correcta)*

139. En la utilización de transfer como puente entre plano y plano:

- (a) **Se introduce por debajo de la sábana del paciente dejando la mitad del transfer debajo de éste y la otra mitad fuera de la camilla.** *(Correcta)*
- (b) Se introduce por debajo de la sábana del paciente dejando todo el transfer debajo de la sábana del paciente. *(Incorrecta)*
- (c) Se introduce por debajo de la sábana del paciente dejando dos tercios del transfer debajo de éste y el otro tercio fuera de la camilla. *(Incorrecta)*
- (d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. *(Incorrecta)*

140. ¿Qué significa la sigla 'TAC'?

- (a) **Tomografía Axial Computarizada.** *(Correcta)*
- (b) Tratamiento Asistido Clínico. *(Incorrecta)*
- (c) Técnica de Análisis Corporal. *(Incorrecta)*
- (d) Tomografía Avanzada de Contraste. *(Incorrecta)*

141. Señala la respuesta correcta en relación al transfer fijo:

- (a) El transfer fijo, es en realidad un rolón eléctrico, con desplazamientos verticales. *(Incorrecta)*
- (b) El transfer fijo, es en realidad un rolón eléctrico, con desplazamientos horizontales. *(Incorrecta)*
- (c) **a) y b) son correctas.** *(Correcta)*
- (d) a) y b) son incorrectas. *(Incorrecta)*

142. Señale la respuesta que NO es correcta en el manejo de la silla de ruedas:

- (a) En las rampas, para subir lo haremos de frente. *(Incorrecta)*
- (b) Para salir del ascensor, lo haremos de frente a la puerta. *(Incorrecta)*
- (c) Para entrar en el ascensor se hará de espaldas al mismo. *(Incorrecta)*
- (d) **En las rampas para bajar lo haremos de frente.** *(Correcta)*

143. Señale la respuesta INCORRECTA respecto al oxígeno:

- (a) **Es un gas poco reactivo.** *(Correcta)*

- (b) Su manipulación precisa de adopción de precauciones. (*Incorrecta*)
- (c) Es un gas incoloro e insípido. (*Incorrecta*)
- (d) Es un gas inodoro. (*Incorrecta*)

144. Señale la respuesta que NO es correcta en el manejo de un paciente con bala de oxígeno:

- (a) Debemos colgar la bala de oxígeno en la cama del paciente. (*Incorrecta*)
- (b) Si el traslado se realiza con el humidificador no se debe colocar la bala tumbada. (*Incorrecta*)
- (c) **Cerraremos el caudalímetro para prevenir fugas durante el traslado.** (*Correcta*)
- (d) a) y b) son correctas. (*Incorrecta*)

145. El aparato que regula la nutrición vía sanguínea se denomina:

- (a) Bomba de nutrición enteral. (*Incorrecta*)
- (b) **Bomba de nutrición parenteral.** (*Correcta*)
- (c) Bomba de perfusión. (*Incorrecta*)
- (d) Bomba de nutrición continua. (*Incorrecta*)

146. Señale la respuesta que NO es correcta en relación con el microdifusor electrotérmico:

- (a) **Los tratamientos DVA proporcionan reducciones importantes en los niveles de contaminación microbiológica de todos los puntos, excepto en los más alejados o de difícil acceso.** (*Correcta*)
- (b) Es el sistema que permite la desinfección total de superficies a través del aire. (*Incorrecta*)
- (c) Es un proceso en el que el aire sirve de vector de transmisión del aerosol biocida. (*Incorrecta*)
- (d) b) y c) son verdaderas. (*Incorrecta*)

147. El aparato cuya finalidad es registrar corrientes eléctricas del corazón se denomina:

- (a) **Electrocardiógrafo.** (*Correcta*)
- (b) Ecocardiógrafo. (*Incorrecta*)
- (c) Ecógrafo. (*Incorrecta*)
- (d) a) y b) son correctas. (*Incorrecta*)

148. Señale la respuesta correcta respecto al Escabel:

- (a) Puede utilizarse como ayuda para subir a la cama. (*Incorrecta*)
- (b) Se utiliza para el descanso de los pies en pacientes que están sentados. (*Incorrecta*)
- (c) Se utiliza para evitar el roce de las sábanas. (*Incorrecta*)
- (d) **a) y b) son correctas.** (*Correcta*)

149. Señala, de los siguientes sufijos, cuál significa 'aumento de volumen':

- (a) -logía. (*Incorrecta*)
- (b) -tomía. (*Incorrecta*)
- (c) -osis. (*Incorrecta*)
- (d) **-megalia.** (*Correcta*)

150. El trapecio o potencia:

- (a) Es un armazón metálico utilizado en camas traumatológicas. (*Incorrecta*)
- (b) Es un dispositivo que permite limitar los movimientos de la cabeza y cuello. (*Incorrecta*)

- (c) Es un recipiente para transportar muestras, recoger residuos orgánicos y de curas. (*Incorrecta*)
- (d) **Es un dispositivo a través del cual se ayuda al paciente para moverse en la cama.** (*Correcta*)

151. La especialidad que se encarga del cuidado total de los pacientes cuya enfermedad no responde al tratamiento activo con intención curativa es:

- (a) Cuidados continuos. (*Incorrecta*)
- (b) **Cuidados paliativos.** (*Correcta*)
- (c) Cuidados terminales. (*Incorrecta*)
- (d) Cuidados intensivos. (*Incorrecta*)

152. La técnica mediante la cual se separan los componentes de la sangre siendo seleccionados los necesarios, para su aplicación en medicina, y devueltos al torrente sanguíneo el resto de sus componentes, se denomina:

- (a) Frotis. (*Incorrecta*)
- (b) Amniocentesis. (*Incorrecta*)
- (c) **Aféresis.** (*Correcta*)
- (d) Desbridación. (*Incorrecta*)

153. La cirugía reparadora de los vasos sanguíneos se denomina:

- (a) **Angioplastia.** (*Correcta*)
- (b) Broncoscopia. (*Incorrecta*)
- (c) Colangiografía. (*Incorrecta*)
- (d) Profilaxis. (*Incorrecta*)

154. Para colocar el arnés al paciente desde la posición de decúbito lateral:

- (a) Debemos pasar el arnés por encima de la entremetida, moverlo hacia decúbito lateral contrario, estirar el arnés y la entremetida. (*Incorrecta*)
- (b) Debemos pasar el arnés por encima de la entremetida, moverlo hacia decúbito lateral contrario, estirar el arnés y la entremetida para finalizar en decúbito supino. (*Incorrecta*)
- (c) Debemos pasar el arnés por debajo de la entremetida, moverlo hacia decúbito supino, estirar el arnés y la entremetida para finalizar en decúbito lateral. (*Incorrecta*)
- (d) **Debemos pasar el arnés por debajo de la entremetida, moverlo hacia decúbito lateral contrario, estirar el arnés y la entremetida para finalizar en decúbito supino.** (*Correcta*)

155. La quinta rueda de las camillas sirve para:

- (a) Facilitar los giros. (*Incorrecta*)
- (b) Fijar la dirección de las ruedas delanteras en sentido de la marcha. (*Incorrecta*)
- (c) Facilitar los desplazamientos laterales. (*Incorrecta*)
- (d) **a) y c) son correctas.** (*Correcta*)

156. La actuación inmediata a realizar ante una agresión será:

- (a) Aunque se necesite asistencia médica, lo primero sería la interposición de la correspondiente denuncia ante la autoridad policial. (*Incorrecta*)
- (b) **Si requiere asistencia médica, acuda a la Unidad Básica de Prevención (UBP) correspondiente.** (*Correcta*)
- (c) Aunque se necesite asistencia médica, lo primero es elaborar junto con el responsable inmediato, un informe lo más exhaustivo posible. (*Incorrecta*)

(d) Cumplimente el Registro para la Notificación de Accidente 'Formato I' firmado por el responsable inmediato, antes de acudir al servicio de urgencias. *(Incorrecta)*

157. El fuego se clasifica en diferentes clases, y no todas se apagan con el mismo agente extintor. Por eso, para cada clase de fuego encontramos diferentes tipos de extintores:

- (a) Para fuegos de clase B se puede utilizar agua. *(Incorrecta)*
- (b) **Para fuegos de clase ABC se puede utilizar extintores de Polvo Polivalente.** *(Correcta)*
- (c) Para fuegos de clase ABC se puede utilizar agua pulverizada o dióxido de carbono (CO₂). *(Incorrecta)*
- (d) Para fuegos de clase C se puede utilizar extintores de dióxido de carbono (CO₂). *(Incorrecta)*

158. ¿Qué precaución se tiene que tener en cuenta cuando se utiliza un extintor de dióxido de carbono?

- (a) Solo es adecuado para fuegos de tipo C y el contacto de CO₂ con partes del cuerpo al salir al exterior puede producir quemaduras por calor. *(Incorrecta)*
- (b) Solo es adecuado para fuegos de tipo A y B y el contacto de CO₂ con partes del cuerpo al salir al exterior puede producir quemaduras por calor. *(Incorrecta)*
- (c) Solo es adecuado para fuegos de tipo C y el contacto de CO₂ con partes del cuerpo al salir al exterior puede producir quemaduras por frío. *(Incorrecta)*
- (d) **Solo es adecuado para fuegos de tipo A y B y el contacto de CO₂ con partes del cuerpo al salir al exterior puede producir quemaduras por frío.** *(Correcta)*

159. Un accidente biológico se produce por la exposición accidental a agentes biológicos, y esto puede ocurrir por:

- (a) Contacto con piel no intacta. *(Incorrecta)*
- (b) Contacto con piel intacta. *(Incorrecta)*
- (c) Contacto con sangre u otros fluidos biológicos a través de cortes o pinchazos. *(Incorrecta)*
- (d) **a) y c) son correctas.** *(Correcta)*

160. ¿Cómo se denomina al suceso no esperado ni deseado que no dando lugar a pérdidas de salud o lesiones a las personas, pueda ocasionar daños en el equipo que estamos manejando?

- (a) Accidente de trabajo. *(Incorrecta)*
- (b) Accidente sin baja. *(Incorrecta)*
- (c) Accidente in-itinere. *(Incorrecta)*
- (d) **Incidente.** *(Correcta)*

161. Con respecto a las vacaciones:

- (a) Las vacaciones pueden ser compensadas con dinero si así lo solicita mediante un escrito notarial 15 días antes de cada periodo vacacional. *(Incorrecta)*
- (b) **Como norma general, las vacaciones no podrán ser compensadas, ni en todo ni en parte, en metálico.** *(Correcta)*
- (c) El trabajador solicita al inicio de su prestación laboral si quiere ser compensado en parte en metálico cuando finalice su periodo de contratación. *(Incorrecta)*
- (d) En ningún caso se podrá solicitar que se compense las vacaciones. *(Incorrecta)*

162. Elige la respuesta correcta en relación al equipo de protección individual:

- (a) Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo. *(Incorrecta)*

- (b) Toda herramienta o dispositivo que el responsable inmediato entrega al trabajador para realizar su tarea de forma rápida. *(Incorrecta)*
- (c) Un conjunto de medidas colectivas diseñadas para eliminar los riesgos ambientales en el entorno sanitario. *(Incorrecta)*
- (d) **Cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o salud en el trabajo.** *(Correcta)*

163. En una sujeción abdominal, las correas de sujeción:

- (a) **La parte inferior se sujeta a la cama y la superior se coloca alrededor de la cintura del paciente.** *(Correcta)*
- (b) La parte abdominal se sujeta a la cama y la inferior se coloca alrededor de los miembros inferiores del paciente. *(Incorrecta)*
- (c) Facilita la inmovilización total del paciente encamado. *(Incorrecta)*
- (d) a) y c) son correctas. *(Incorrecta)*

164. En las correas de peto, el kit número 1, para el corsé abdominal, contaremos con:

- (a) 4 botones de cierre magnético. *(Incorrecta)*
- (b) 5 botones de cierre magnético. *(Incorrecta)*
- (c) **3 botones de cierre magnético.** *(Correcta)*
- (d) 6 botones de cierre magnético. *(Incorrecta)*

165. ¿Qué se debe comprobar siempre después de movilizar a un paciente?

- (a) Que la cama esté en posición Trendelenburg. *(Incorrecta)*
- (b) Que el paciente tenga el suero lleno. *(Incorrecta)*
- (c) **La seguridad del paciente.** *(Correcta)*
- (d) Que el paciente esté en decúbito supino. *(Incorrecta)*

166. ¿Qué aparato se utiliza para realizar exploraciones mediante ondas de ultrasonido?

- (a) Ecocardiógrafo. *(Incorrecta)*
- (b) **Ecógrafo.** *(Correcta)*
- (c) Endoscopio. *(Incorrecta)*
- (d) Monitor. *(Incorrecta)*

167. ¿Qué material se utiliza para inmovilizar completamente la columna en pacientes politraumatizados?

- (a) Tabla para paradas. *(Incorrecta)*
- (b) Férula de Brown. *(Incorrecta)*
- (c) **Tablero de inmovilización espinal.** *(Correcta)*
- (d) Escopía. *(Incorrecta)*

168. Según en la Carpeta Roja, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la Hoja de Consulta en Prevención es INCORRECTA?

- (a) El trabajador la entrega a su responsable inmediato. *(Incorrecta)*
- (b) Sirve para sugerencias de mejora. *(Incorrecta)*
- (c) **Solo puede usarse para quejas formales.** *(Correcta)*
- (d) Puede emplearse para consultar sobre vigilancia de la salud. *(Incorrecta)*

169. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre riesgos ergonómicos es INCORRECTA?

- (a) **Mantener la misma postura durante un tiempo ayuda a evitar fatiga.** (Correcta)
- (b) Acompañar el movimiento del tronco con los pies. (Incorrecta)
- (c) Flexionar las piernas y mantener la espalda recta al movilizar pacientes. (Incorrecta)
- (d) Realizar cambios frecuentes de postura. (Incorrecta)
- 170. ¿Qué acción forma parte del procedimiento correcto al usar un extintor según el manual?**
- (a) Apuntar directamente al centro de las llamas. (Incorrecta)
- (b) **Realizar movimientos en abanico cubriendo la base del fuego.** (Correcta)
- (c) Mantener el extintor inclinado para aumentar el alcance. (Incorrecta)
- (d) Probar el extintor apuntando hacia arriba antes de usarlo. (Incorrecta)
- 171. Según el manual de Riesgos Generales de Osakidetza, ¿cuál de las siguientes es una norma general en el manejo de productos químicos en un centro sanitario?**
- (a) Se permite el consumo de bebidas en las áreas de manipulación siempre que los envases estén cerrados. (Incorrecta)
- (b) Se pueden oler los productos químicos para identificarlos en caso de que la etiqueta no sea legible. (Incorrecta)
- (c) **En caso de trasvase a otro recipiente, identifique el contenido y etiquete el nuevo envase.** (Correcta)
- (d) Mantenga abiertos los recipientes con productos químicos, en especial los que contengan productos volátiles (glutaraldehído) para evitar la acumulación de gases. (Incorrecta)
- 172. Indica la respuesta INCORRECTA en relación al uso del extintor:**
- (a) Apunte hacia la base del fuego. (Incorrecta)
- (b) Coloque el extintor en posición vertical. (Incorrecta)
- (c) **Coloque el extintor en posición horizontal.** (Correcta)
- (d) Rompa el precinto y retire el seguro. (Incorrecta)
- 173. La temperatura a la cual una sustancia comienza a desprender vapores en cantidad suficiente para mantener la combustión, se denomina:**
- (a) Proceso de combustión. (Incorrecta)
- (b) Temperatura de autoinflamación. (Incorrecta)
- (c) **Punto de inflamación.** (Correcta)
- (d) Calor. (Incorrecta)
- 174. ¿Qué medida se establece para asegurar el seguimiento de la jornada en los centros de Osakidetza?**
- (a) **Existirá un sistema de control horario, de obligado cumplimiento en todas las organizaciones de servicios dependiente del Ente público.** (Correcta)
- (b) Los Jefes de Unidad supervisarán a diario quién entra y quién sale. (Incorrecta)
- (c) Se implementará un registro de firmas manual únicamente en aquellos centros que no dispongan de sistemas informáticos de fichaje. (Incorrecta)
- (d) Todas las respuestas son correctas. (Incorrecta)
- 175. A la hemorragia procedente del útero, que no está relacionada con la regla se le denomina:**
- (a) **Metrorragia.** (Correcta)
- (b) Melena. (Incorrecta)
- (c) Aftas. (Incorrecta)

(d) Amniocentesis. (*Incorrecta*)

176. ¿Cómo se denomina el aparato que se utiliza para realizar ecografías cardíacas?

(a) **Ecocardiógrafo.** (*Correcta*)

(b) Escopia. (*Incorrecta*)

(c) Electrocardiógrafo. (*Incorrecta*)

(d) Hemofiltro. (*Incorrecta*)

177. El término esplenomegalia hace referencia a:

(a) Estrechamiento de un orificio. (*Incorrecta*)

(b) Hinchazón por acúmulo anormal de líquido. (*Incorrecta*)

(c) **Inflamación del bazo.** (*Correcta*)

(d) Enfermedad de carácter agudo consistente en una inflamación del hígado. (*Incorrecta*)

178. A la inflamación de un ganglio linfático se le denomina:

(a) Adenoma. (*Incorrecta*)

(b) Aféresis. (*Incorrecta*)

(c) **Adenitis.** (*Correcta*)

(d) Absceso. (*Incorrecta*)

179. A la membrana interna que contiene el líquido amniótico, se le denomina:

(a) Amniocentesis. (*Incorrecta*)

(b) **Amnios.** (*Correcta*)

(c) Anamnesis. (*Incorrecta*)

(d) Anemia. (*Incorrecta*)

180. A la definición referente a las vida le corresponde el prefijo:

(a) **Bio-.** (*Correcta*)

(b) Hidro-. (*Incorrecta*)

(c) Inter-. (*Incorrecta*)

(d) Logía-. (*Incorrecta*)

181. En el decreto 255/1998, ¿quién es competente para fijar o trasladar el domicilio del Ente Público Osakidetza-Servicio vasco de salud?

(a) El Gobierno Vasco mediante Decreto. (NULA)

(b) El Departamento de Sanidad de la Comunidad Autónoma. (NULA)

(c) **El Consejo de Administración del Ente Público.** (NULA)

(d) El Director de Régimen Económico y Financiero del Ente Público. (INULA)

NULA El Decreto que se menciona en la pregunta no es correcto. El Decreto es el 255/1997 y han puesto 1998. La respuesta que hemos marcado correcta está en el artículo 2 del Decreto 255/1997

182. De acuerdo con la clasificación de los fuegos, ¿cómo se catalogaría un incendio que involucra exclusivamente a líquidos?

(a) Fuegos clase A. (*Incorrecta*)

(b) **Fuegos clase B.** (*Correcta*)

(c) Fuegos clase C. (*Incorrecta*)

(d) Fuegos clase D. (*Incorrecta*)

183. Si se produce un fuego en una zona con brasas, ¿cuál de los siguientes agentes extintores NO debe utilizarse según las propiedades descritas en el manual?

(a) Polvo polivalente. (*Incorrecta*)

(b) Agua. (*Incorrecta*)

(c) **Dióxido de carbono.** (*Correcta*)

(d) Todas las respuestas son correctas. (*Incorrecta*)

184. Indica la respuesta correcta en relación a la radiación ionizante:

(a) **El acceso a las áreas en las cuales se utiliza radiación ionizante está restringido a personas autorizadas.** (*Correcta*)

(b) La radiación ionizante pueden ser diversas: infrarroja y láser, Electromagnética... (*Incorrecta*)

(c) Los efectos para la salud evidenciados son escasos (calor local, enrojecimiento de piel). (*Incorrecta*)

(d) Todas las respuestas son correctas. (*Incorrecta*)

185. En el uso de pantallas de Visualización de datos (PVD's), ¿cómo se debe colocar la pantalla respecto a los ojos?

(a) **De manera que los ojos se sitúen a la altura de los bordes superiores de esta.** (*Correcta*)

(b) De manera que los ojos se sitúen a la altura de los bordes inferiores de esta. (*Incorrecta*)

(c) Lo más alta posible para estirar el cuello. (*Incorrecta*)

(d) Por debajo del nivel de la mesa. (*Incorrecta*)

186. En caso de sufrir un accidente laboral que precise asistencia médica inmediata en horario de mañana (8:00 a 15:00), ¿a dónde debe acudir el trabajador prioritariamente?

(a) A su médico de cabecera en el centro de salud. (*Incorrecta*)

(b) **A la Unidad Básica de Prevención (UPB) de su organización.** (*Correcta*)

(c) Directamente a las oficinas de Mutualia. (*Incorrecta*)

(d) Todas las respuestas son incorrectas. (*Incorrecta*)

187. Para que un accidente de trabajo sea considerado in itinere, es necesario que:

(a) El medio de locomoción sea el habitual. (*Incorrecta*)

(b) El trayecto no se haya modificado o interrumpido voluntariamente. (*Incorrecta*)

(c) El margen de tiempo está dentro de los límites normales. (*Incorrecta*)

(d) **Todas las respuestas son correctas.** (*Correcta*)

188. Indica la respuesta correcta en relación al tubo de Guedel:

(a) Cánula que se utiliza para impedir que la lengua caiga hacia atrás, bloqueando la vía respiratoria. (*Incorrecta*)

(b) Tubo flexible, que puede introducirse en un vaso o una cavidad del cuerpo, para introducir o extraer líquidos. (*Incorrecta*)

(c) Se le denomina también cánula de Mayo. (*Incorrecta*)

(d) **Las respuestas a y c son correctas.** (*Correcta*)

189. El término hematuria hace referencia a:

(a) Vómito en sangre procedente de estómago-intestino. (*Incorrecta*)

- (b) Coloración amarillenta de la piel. (*Incorrecta*)
- (c) **Presencia de sangre en orina.** (*Correcta*)
- (d) Expulsión de sangre procedente de vías respiratorias. (*Incorrecta*)

190. El término coleditiasis se define como:

- (a) Inflamación de la vejiga de la orina causada por infección bacteriana. (*Incorrecta*)
- (b) Estudio y visualización de las vías biliares, a través de Rx, y la inyección de un preparado radiopaco. (*Incorrecta*)
- (c) **Presencia de piedras en vesícula biliar.** (*Correcta*)
- (d) Todas las respuestas son incorrectas. (*Incorrecta*)

191. El término aneurisma hace referencia a:

- (a) **Dilatación de la pared debilitada de un vaso sanguíneo.** (*Correcta*)
- (b) Estudio con técnicas radiológicas de las estructuras vasculares. (*Incorrecta*)
- (c) Coloración azul violeta de la piel y mucosas debida a la falta de oxígeno en la sangre. (*Incorrecta*)
- (d) Todas las respuestas son incorrectas. (*Incorrecta*)

192. La especialidad médica encargada del estudio de la función normal, la anatomía y los desórdenes producidos por alteraciones de las glándulas endocrinas es:

- (a) Dermatología. (*Incorrecta*)
- (b) Hematología. (*Incorrecta*)
- (c) **Endocrinología.** (*Correcta*)
- (d) Nefrología. (*Incorrecta*)

193. A la definición referente al dolor, le corresponde el sufijo:

- (a) -grafia. (*Incorrecta*)
- (b) **-algia.** (*Correcta*)
- (c) -itis. (*Incorrecta*)
- (d) -citosis. (*Incorrecta*)

194. A la definición referente a las venas le corresponde el prefijo:

- (a) Hemi-. (*Incorrecta*)
- (b) Endo-. (*Incorrecta*)
- (c) Hidro-. (*Incorrecta*)
- (d) **Flebo-.** (*Correcta*)

195. El término histerectomía hace referencia a:

- (a) **Extirpación del útero.** (*Correcta*)
- (b) Hemorragia del útero. (*Incorrecta*)
- (c) Caída del útero. (*Incorrecta*)
- (d) Todas las respuestas son correctas. (*Incorrecta*)

196. Indica la respuesta correcta en relación a la licencia por traslado o mudanza del domicilio habitual:

- (a) Tendrá derecho a una licencia de un día de duración dentro del plazo de un mes natural a contar desde la fecha de empadronamiento en el nuevo domicilio. (*Incorrecta*)

- (b) Tendrá derecho a una licencia de un día de duración dentro del plazo de un año natural a contar desde la fecha de empadronamiento en el nuevo domicilio. (*Incorrecta*)
- (c) **Tendrá derecho a una licencia de dos días naturales de duración dentro del plazo de un mes natural a contar desde la fecha de empadronamiento en el nuevo domicilio.** (*Correcta*)
- (d) Tendrá derecho a una licencia de dos días naturales de duración dentro del plazo de un año natural a contar desde la fecha de empadronamiento en el nuevo domicilio. (*Incorrecta*)

197. Indica la respuesta correcta en relación a la licencia para atender el cuidado de un familiar de primer grado por razones de enfermedad muy grave:

- (a) El trabajador tendrá derecho a solicitar una reducción de hasta el cincuenta por ciento de la jornada laboral con carácter retribuido y por el plazo máximo de 2 meses. (*Incorrecta*)
- (b) **El trabajador tendrá derecho a solicitar una reducción de hasta el cincuenta por ciento de la jornada laboral con carácter retribuido y por el plazo máximo de 1 mes.** (*Correcta*)
- (c) El trabajador tendrá derecho a solicitar una reducción de hasta el cien por ciento de la jornada laboral con carácter retribuido y por el plazo máximo de 1 mes. (*Incorrecta*)
- (d) Todas las respuestas son incorrectas. (*Incorrecta*)

198. Según el Acuerdo Regulador de Osakidetza, ¿cuál es la duración de la licencia retribuida por matrimonio propio?

- (a) **El personal tiene derecho a una licencia de 20 días naturales de duración que podrá disfrutar con anterioridad o posterioridad a su celebración, incluyendo dicha fecha en ese periodo.** (*Correcta*)
- (b) El personal tiene derecho a una licencia de 25 días naturales de duración que podrá disfrutar con anterioridad o posterioridad a su celebración, incluyendo dicha fecha en ese periodo. (*Incorrecta*)
- (c) El personal tiene derecho a una licencia de 20 días naturales de duración que podrá disfrutar únicamente con posterioridad a su celebración. (*Incorrecta*)
- (d) El personal tiene derecho a una licencia de 25 días naturales de duración que podrá disfrutar únicamente con posterioridad a su celebración. (*Incorrecta*)

199. A el tablero destinado a pacientes que precisen de una inmovilización de urgencia, se le denomina:

- (a) **Tablero de inmovilización espinal.** (*Correcta*)
- (b) Tablero de paradas. (*Incorrecta*)
- (c) Transpaleta eléctrica. (*Incorrecta*)
- (d) Camilla de exploración. (*Incorrecta*)

200. El decreto 255/1997 en su artículo 4 (personalidad jurídica y capacidad de obrar) indica que el Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud:

- (a) Actúa con personalidad jurídica privada y capacidad limitada al ámbito sanitario. (*Incorrecta*)
- (b) **Dispone de personalidad jurídica pública diferenciada y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de su objeto y fines.** (*Correcta*)
- (c) Carece de personalidad jurídica propia y depende orgánicamente del Departamento de Sanidad. (*Incorrecta*)
- (d) Todas son incorrectas. (*Incorrecta*)