

FECHAS, HORARIOS Y LUGAR DE EXAMEN

Viernes, 19/06/2026

- **Administrazio eta Kudeaketako Goi Mailako Teknikaria / Técnico Superior Administración y Gestión: BEC, a las 9:30.**
- **Fisioterapeuta: BEC, a las 13:30.**
- **Laborategiko Teknikari Espezialista / Técnico/a Especialista Laboratorio: BEC, a las 17:30.**

Sábado, 20/06/2026

- **Zeladorea / Celador/a: BEC, a las 9:30.**
- **Erizaintzako Laguntzailea / Auxiliar de Enfermería: BEC, a las 13:30.**
- **Zerbitzuetako Langieilea / Operario/a de Servicios: BEC, a las 17:30.**

Domingo, 21/06/2026

- **Erizaina / Enfermero/a: BEC, a las 9:30.**
- **Administrari Laguntzailea / Auxiliar Administrativo/a: BEC, a las 13:30.**
- **Administraria / Administrativo/a: BEC, a las 17:30.**



1. El marco territorial de la atención primaria es:

- (a) El área de salud. (*Incorrecta*)
- (b) **La zona básica de salud.** (*Correcta*)
- (c) El centro de salud. (*Incorrecta*)
- (d) Todas las opciones son falsas. (*Incorrecta*)

2. El órgano permanente de coordinación, cooperación, comunicación e información de los servicios de salud entre ellos y con la administración de estado se denomina:

- (a) **Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.** (*Correcta*)
- (b) Consejo Dirección de Área. (*Incorrecta*)
- (c) Comisión Regional del Sistema Nacional de Salud. (*Incorrecta*)
- (d) Comisión Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. (*Incorrecta*)

3. En la hoja de interconsulta:

- (a) **Se solicita la opinión de otro especialista.** (*Correcta*)
- (b) Se solicitan las pruebas de radiodiagnóstico necesarias. (*Incorrecta*)
- (c) Se solicita la opinión del médico de Atención Primaria. (*Incorrecta*)
- (d) Se solicita el consentimiento del paciente. (*Incorrecta*)

4. ¿Cuál es la estructura fundamental del sistema sanitario español?

- (a) **El área de salud.** (*Correcta*)
- (b) El centro de salud. (*Incorrecta*)
- (c) Hospital. (*Incorrecta*)
- (d) Zona básica de salud. (*Incorrecta*)

5. ¿Cuál es la principal característica de la salud comunitaria que la diferencia de la salud pública?

- (a) Enfoque más preventivista. (*Incorrecta*)
- (b) Depende exclusivamente de las autoridades. (*Incorrecta*)
- (c) **Participación activa de la comunidad.** (*Correcta*)
- (d) Todas las opciones son falsas. (*Incorrecta*)

6. ¿En qué trabaja básicamente la salud comunitaria?

- (a) **En valorar las necesidades sanitarias de su comunidad.** (*Correcta*)
- (b) En la promoción de la salud. (*Incorrecta*)
- (c) En la vigilancia de la salud pública. (*Incorrecta*)
- (d) En el desarrollo de políticas en materia de salud pública. (*Incorrecta*)

7. Definimos el proceso de atención de enfermería como:

- (a) **Método por el que se aplican los modelos teóricos de la enfermería a la práctica real.** (*Correcta*)
- (b) El resultado de los cuidados de enfermería. (*Incorrecta*)
- (c) Los métodos llevados a cabo con el paciente. (*Incorrecta*)
- (d) La secuencia de objetivos y actividades realizados. (*Incorrecta*)

8. ¿Cuál de las siguientes características NO pertenece a la historia clínica hospitalaria?

- (a) Recoge datos puntualmente. (*Incorrecta*)
- (b) Está enfocada a la curación. (*Incorrecta*)
- (c) La relación médico-paciente es esporádica. (*Incorrecta*)
- (d) **El entorno social tiene una gran importancia.** (*Correcta*)
9. ¿Cuál de las siguientes frases NO es verdad acerca de la esperanza de vida?
- (a) Es una medida hipotética, ya que no mide las probabilidades reales de supervivencia. (*Incorrecta*)
- (b) Su cálculo está basado en las tasas actuales de mortalidad. (*Incorrecta*)
- (c) **No puede utilizarse para comparar diferentes regiones o países.** (*Correcta*)
- (d) Todas las respuestas anteriores son ciertas. (*Incorrecta*)
10. Un material sensible a la humedad es:
- (a) Hidrosensible. (*Incorrecta*)
- (b) **Higroscópico.** (*Correcta*)
- (c) Estéril. (*Incorrecta*)
- (d) Termolábil. (*Incorrecta*)
11. Entre las funciones del almacén NO se encuentra:
- (a) Revisar periódicamente los artículos. (*Incorrecta*)
- (b) Solicitar las mercancías necesarias. (*Incorrecta*)
- (c) **Retirar los productos de precio elevado.** (*Correcta*)
- (d) Registrar las entradas y salidas de todos los materiales. (*Incorrecta*)
12. El conjunto de productos que tienen movimientos en una empresa se denomina:
- (a) **Depósito activo.** (*Correcta*)
- (b) Depósito de seguridad. (*Incorrecta*)
- (c) Depósito máximo. (*Incorrecta*)
- (d) Punto de pedido. (*Incorrecta*)
13. ¿En qué año se crea la figura de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería?
- (a) 1975. (*Incorrecta*)
- (b) 1984. (*Incorrecta*)
- (c) 1986. (*Incorrecta*)
- (d) **1995.** (*Correcta*)
14. La documentación no clínica es un tipo de documentación:
- (a) No sanitaria. (*Incorrecta*)
- (b) **Sanitaria.** (*Correcta*)
- (c) Clínica. (*Incorrecta*)
- (d) Todas las respuestas anteriores son falsas. (*Incorrecta*)
15. ¿Cuál de las siguientes NO se encuentra dentro de las funciones del TCAE?
- (a) **Ayudar al personal médico en la ejecución de intervenciones quirúrgicas.** (*Correcta*)

- (b) Recogida y limpieza del instrumental. (*Incorrecta*)
- (c) Poner y quitar cuñas y limpieza de las mismas. (*Incorrecta*)
- (d) La limpieza de vitrinas, material e instrumental. (*Incorrecta*)

16. ¿En qué año se instauran en España los estudios de formación profesional en la rama sanitaria donde aparece el título de auxiliar de clínica?

- (a) 1986. (*Incorrecta*)
- (b) 1970. (*Incorrecta*)
- (c) **1975.** (*Correcta*)
- (d) 1947. (*Incorrecta*)

17. En los tipos de documentación, ¿Cuál de las siguientes es una documentación no clínica?

- (a) **Un formulario de petición de dietas.** (*Correcta*)
- (b) Una analítica de sangre. (*Incorrecta*)
- (c) La historia clínica. (*Incorrecta*)
- (d) El número de habitación. (*Incorrecta*)

18. ¿Cuál de los siguientes materiales precisa de condiciones distintas de almacenamiento por ser higroscópico?

- (a) Vacunas. (*Incorrecta*)
- (b) Agua destilada. (*Incorrecta*)
- (c) **Comprimidos efervescentes.** (*Correcta*)
- (d) Inyectables envasados en ampollas de vidrio. (*Incorrecta*)

19. El profesional técnico en cuidados auxiliares de enfermería es:

- (a) **Personal no facultativo.** (*Correcta*)
- (b) Personal facultativo. (*Incorrecta*)
- (c) Personal técnico facultativo. (*Incorrecta*)
- (d) Personal de grado superior. (*Incorrecta*)

20. La documentación clínica deberá ser conservada durante un intervalo de tiempo de:

- (a) 10 años desde el alta del proceso asistencial. (*Incorrecta*)
- (b) **5 años desde el alta del proceso asistencial.** (*Correcta*)
- (c) 2 años desde el alta del proceso asistencial. (*Incorrecta*)
- (d) 12 meses desde el alta del proceso asistencial. (*Incorrecta*)

21. ¿Cuál de las siguientes funciones pertenece al TCAE en los departamentos de quirófano y esterilización?

- (a) El cuidado, conservación y reposición de batas, toallas, etc. (*Incorrecta*)
- (b) El arreglo de guantes y confección de apósitos de gasa. (*Incorrecta*)
- (c) **Las respuestas a) y b) son correctas.** (*Correcta*)
- (d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. (*Incorrecta*)

22. Indicadores de morbilidad. La prevalencia es:

- (a) **La proporción de personas que en una población determinada y un tiempo concreto están afectadas por una enfermedad.** (*Correcta*)

- (b) La proporción de personas sanas previamente para una enfermedad que desarrollan la enfermedad en una población determinada. *(Incorrecta)*
- (c) Un indicador de la esperanza de vida saludable adaptado a una población determinada. *(Incorrecta)*
- (d) El tiempo, generalmente de un año, en el que una población sana desarrolla la enfermedad. *(Incorrecta)*

23. Dentro de los modelos de enfermería, el modelo suplementario y complementario fue propuesto por:

- (a) F. Nightingale. *(Incorrecta)*
- (b) **V. Henderson.** *(Correcta)*
- (c) I. Rogers. *(Incorrecta)*
- (d) D. Orem. *(Incorrecta)*

24. Documentos extrahospitalarios. El parte de EDO es:

- (a) El parte médico de incapacidad temporal por maternidad. *(Incorrecta)*
- (b) **La comunicación sanitaria de enfermedades de declaración obligatoria.** *(Correcta)*
- (c) El documento administrativo que identifica a los usuarios del sistema nacional de salud. *(Incorrecta)*
- (d) Todas las respuestas anteriores son falsas. *(Incorrecta)*

25. La aplicación del principio de Pareto en el almacén sanitario. Es correcto que los productos tipo B:

- (a) Son productos de alto coste. *(Incorrecta)*
- (b) **Son productos de coste medio.** *(Correcta)*
- (c) Son productos de coste bajo. *(Incorrecta)*
- (d) Son productos que se necesitan en altas cantidades. *(Incorrecta)*

26. Según las condiciones de almacenamiento, ¿Cuál de los siguientes se considera material termosensible?

- (a) Los medicamentos efervescentes. *(Incorrecta)*
- (b) **Las vacunas.** *(Correcta)*
- (c) Agua destilada. *(Incorrecta)*
- (d) Algodón hidrófilo. *(Incorrecta)*

27. En la salud comunitaria:

- (a) La valoración de las necesidades sanitarias de la zona parte de los gobiernos. *(Incorrecta)*
- (b) **Los usuarios participan de forma activa en los programas de salud.** *(Correcta)*
- (c) Las acciones son impuestas por las autoridades sanitarias y el individuo las recibe de forma pasiva. *(Incorrecta)*
- (d) Todas las respuestas anteriores son falsas. *(Incorrecta)*

28. En la valoración de existencias en el almacén se utiliza el método:

- (a) FIFO. *(Incorrecta)*
- (b) LIFO. *(Incorrecta)*
- (c) **Las respuestas a) y b) son correctas.** *(Correcta)*
- (d) Todas las respuestas anteriores son falsas. *(Incorrecta)*

29. ¿Qué modelo de enfermería considera al hombre como un ser biopsicosocial en constante interacción con el entorno?

- (a) Modelo de Rogers. *(Incorrecta)*

- (b) **Modelo de Callista Roy.** (Correcta)
- (c) Modelo de Pender. (Incorrecta)
- (d) Todas las respuestas anteriores son falsas. (Incorrecta)

30. De los siguientes casos, ¿cuándo se utilizarán guantes estériles?

- (a) **Cateterización y manejo de fistulas arteriovenosas.** (Correcta)
- (b) Obtención de muestras para análisis. (Incorrecta)
- (c) Cambio de bolsa de colostomía. (Incorrecta)
- (d) Aspiraciones orofaríngeas. (Incorrecta)

31. ¿En cuál de los siguientes casos NO es necesario el uso de guantes?

- (a) Manejo de lencería sucia. (Incorrecta)
- (b) Manipulación de agentes citostáticos. (Incorrecta)
- (c) **Ajuste de fluidoterapia.** (Correcta)
- (d) Aislamiento hospitalario de contacto. (Incorrecta)

32. Una vez cumplimentado el parte de lesiones por agresión o abuso sexual:

- (a) Se hará lectura del mismo a la familia. (Incorrecta)
- (b) **Se remitirá a la mayor brevedad al Juzgado de Guardia.** (Correcta)
- (c) Se entregará copia del parte de lesiones a la Ertzaintza. (Incorrecta)
- (d) No se asesorará a la víctima sobre medidas sociales y de protección. (Incorrecta)

33. Según la guía de actuación para profesionales de la salud ante la violencia de género y las agresiones sexuales en Euskadi, en la prevención terciaria es FALSO:

- (a) La respuesta inicial básica ante un caso está diseñada para cualquier profesional que realice la detección de un caso. (Incorrecta)
- (b) La actuación inicial básica tiene la siguiente secuencia: escucha; acogida y empatía; valoración de riesgos; continuidad y derivación; registro; comunicación judicial. (Incorrecta)
- (c) **La comunicación judicial lo realizará el o la profesional responsable de la asistencia, solamente si la mujer lo solicita o lo consienta, independientemente del nivel de riesgo que hay.** (Correcta)
- (d) Una vez que el caso haya sido detectado se actuará de una forma estructurada y homogénea. (Incorrecta)

34. La ética kantiana (Immanuel Kant) se caracteriza porque:

- (a) **Considera una ética universal, válida para todos los seres racionales, y no condicionada por las circunstancias y los fines cambiantes, el origen está en la razón.** (Correcta)
- (b) Considera éticos los actos que se ajustan a algún principio, deber o concepción de la justicia que los hace correctos o incorrectos. (Incorrecta)
- (c) Considera que la bondad o la maldad de un acto está exclusivamente determinada por las consecuencias. (Incorrecta)
- (d) Considera el bien como aquello hacia lo que todas las cosas tienden, es la plenitud y perfección de la naturaleza humana. (Incorrecta)

35. El consentimiento informado es:

- (a) Una exigencia ética y un derecho reconocido por la legislación de todos los países desarrollados. (Incorrecta)
- (b) La aceptación de una intervención médica por un paciente, en forma libre, voluntaria y consciente, tras la información con sus riesgos y beneficios y alternativas posibles. (Incorrecta)

- (c) Un derecho humano individual, junto al derecho a la vida, la salud, la libertad. (*Incorrecta*)
(d) **Todas las opciones son correctas.** (*Correcta*)

36. ¿Cuál es un principio o criterio a aplicar para lograr la justicia sanitaria?

- (a) Prioridad a los más favorecidos. (*Incorrecta*)
(b) Insuficiencia. (*Incorrecta*)
(c) **Maximización del bienestar total.** (*Correcta*)
(d) Desigualdad. (*Incorrecta*)

37. Respecto al debate actual sobre el aborto, de las siguientes frases, cuál NO es un motivo que se utiliza para alegar la interrupción del embarazo:

- (a) Corregir graves injusticias, como una violación. (*Incorrecta*)
(b) Reconocer el derecho de la mujer a regular su capacidad reproductiva. (*Incorrecta*)
(c) Aliviar problemas económicos, sociológicos o demográficos. (*Incorrecta*)
(d) **Fomentar los abortos clandestinos en malas condiciones higiénicas o por personas que no saben hacerlo con garantías.** (*Correcta*)

38. El principio de beneficencia es uno de los principios incluidos en:

- (a) El Código de Núremberg. (*Incorrecta*)
(b) La Declaración de Helsinki. (*Incorrecta*)
(c) **El Informe Belmont.** (*Correcta*)
(d) Todas las respuestas anteriores son correctas. (*Incorrecta*)

39. En la obtención de órganos de donantes en muerte cerebral:

- (a) **En el rechazo a la donación, uno de los motivos son los organizativos.** (*Correcta*)
(b) El consentimiento presunto: Exige que el donante haya expresado en vida su voluntad por escrito o verbalmente. (*Incorrecta*)
(c) Se mantiene el anonimato del donante no así del receptor. (*Incorrecta*)
(d) El consentimiento explícito: considera donante a todo sujeto que no haya manifestado previamente su negativa. (*Incorrecta*)

40. En general, las leyes despenalizadoras del aborto pueden ser:

- (a) **De plazos y/o supuestos.** (*Correcta*)
(b) De valores y/o simbólicos. (*Incorrecta*)
(c) De carácter absoluto y/o motivado. (*Incorrecta*)
(d) Las respuestas a) y b) son correctas. (*Incorrecta*)

41. Respecto a la movilización de pacientes, ¿cuál es la posición recomendada para los pies con el fin de garantizar una base de sustentación segura y estable?

- (a) Pies juntos y paralelos para concentrar la fuerza en el eje central. (*Incorrecta*)
(b) **Pies separados, situando uno más adelantado que el otro en la dirección del movimiento.** (*Correcta*)
(c) Pies en ángulo de 90 grados para facilitar el giro del tronco. (*Incorrecta*)
(d) Apoyados sobre las puntas para permitir un desplazamiento rápido. (*Incorrecta*)

42. En caso de sufrir un accidente biológico por salpicadura en las mucosas, ¿cuál es el protocolo de limpieza?

- (a) Lavar la zona con agua y jabón neutro durante 2-3 minutos. (*Incorrecta*)
- (b) Inducir el sangrado y lavar con agua corriente sin restregar. (*Incorrecta*)
- (c) **Lavar exclusivamente con agua, sin añadir otras sustancias.** (*Correcta*)
- (d) Aplicar un antiséptico alcohólico inmediatamente tras el contacto. (*Incorrecta*)
- 43. Durante la retirada de lencería de una cama, ¿qué precaución crítica debe adoptar el/la TCAE para evitar accidentes biológicos antes de enviar la ropa a lavandería?**
- (a) Separar la ropa por tipos de tejido para facilitar el lavado. (*Incorrecta*)
- (b) **Comprobar que no existen objetos punzantes entre las ropas.** (*Correcta*)
- (c) Pulverizar la ropa con desinfectantes volátiles antes de embolsarla. (*Incorrecta*)
- (d) Introducir las agujas usadas en las bolsas de lencería si están protegidas. (*Incorrecta*)
- 44. ¿Cuál es el plazo recomendado para notificar un accidente biológico al/la responsable del área o al Servicio de Prevención?**
- (a) Inmediatamente antes de que finalice la jornada laboral. (*Incorrecta*)
- (b) **En las primeras 24-48 horas tras el suceso.** (*Correcta*)
- (c) Dentro de los 5 días naturales siguientes al accidente. (*Incorrecta*)
- (d) Solo es necesario notificarlo si el objeto punzante estaba visiblemente contaminado. (*Incorrecta*)
- 45. Si la información obligatoria de la etiqueta de un producto químico es insuficiente para la persona trabajadora, ¿qué documento debe consultar como fuente de información avanzada?**
- (a) El manual de instrucciones del fabricante del envase. (*Incorrecta*)
- (b) El registro de accidentes biológicos de la UBP. (*Incorrecta*)
- (c) **La Ficha de Datos de Seguridad del producto.** (*Correcta*)
- (d) El catálogo general de farmacia del hospital. (*Incorrecta*)
- 46. Entre las funciones que el/la TCAE ha de llevar a cabo en los servicios de enfermería NO se encuentra:**
- (a) Colocar y ordenar la lencería de planta. (*Incorrecta*)
- (b) **Aplicar tratamientos vía parenteral.** (*Correcta*)
- (c) Hacer las camas de los pacientes. (*Incorrecta*)
- (d) Realizar el aseo a algunos pacientes. (*Incorrecta*)
- 47. ¿Qué autor describe esta serie de estadios en la evolución de la infancia: impulsivo, puro, emocional, sensomotor?**
- (a) Sigmund Freud. (*Incorrecta*)
- (b) Albert Bandura. (*Incorrecta*)
- (c) Jean Piaget. (*Incorrecta*)
- (d) **Henry Wallon.** (*Correcta*)
- 48. ¿Qué teorías de la personalidad ponen el acento en el funcionamiento inconsciente, en las motivaciones inconscientes y en el choque entre la vida instintiva, la realidad y las limitaciones que impone la sociedad?**
- (a) **Las teorías psicoanalíticas.** (*Correcta*)
- (b) Las teorías humanísticas. (*Incorrecta*)
- (c) Las teorías del aprendizaje. (*Incorrecta*)

(d) Las teorías del rasgo. (*Incorrecta*)

49. ¿Qué mecanismo de defensa de la personalidad utilizamos cuándo rechazamos de nuestra conciencia los contenidos desagradables o dolorosos?

(a) Proyección. (*Incorrecta*)

(b) **Represión.** (*Correcta*)

(c) Identificación. (*Incorrecta*)

(d) Formación reactiva. (*Incorrecta*)

50. Cuando una persona no expresa sus verdaderos sentimientos y opiniones, aceptando los criterios de los demás, hablamos de un estilo de relación-comunicación:

(a) **Sumiso.** (*Correcta*)

(b) Agresivo. (*Incorrecta*)

(c) Asertivo. (*Incorrecta*)

(d) Directo. (*Incorrecta*)

51. Se llama disemia a:

(a) La facilidad en la comunicación no verbal. (*Incorrecta*)

(b) La distancia entre dos personas que están interactuando. (*Incorrecta*)

(c) La facilidad para utilizar un lenguaje adecuado a cada situación. (*Incorrecta*)

(d) **La dificultad para interpretar las señales emocionales del paciente.** (*Correcta*)

52. Las predisposiciones de una persona para comportarse de una manera determinada son:

(a) Aptitudes. (*Incorrecta*)

(b) **Actitudes.** (*Correcta*)

(c) Acritudes. (*Incorrecta*)

(d) Las respuestas a) y b) son correctas. (*Incorrecta*)

53. En la administración de fármacos por vía oral, el/la TCAE realiza una función:

(a) Técnica. (*Incorrecta*)

(b) **Relacional.** (*Correcta*)

(c) Técnica y relacional. (*Incorrecta*)

(d) Ninguna de las respuestas es correcta. (*Incorrecta*)

54. Se considera un factor interno, que influye en la vivencia de la enfermedad:

(a) La familia del paciente. (*Incorrecta*)

(b) El tipo de enfermedad. (*Incorrecta*)

(c) **La experiencia previa de enfermedad.** (*Correcta*)

(d) El ambiente sociocultural. (*Incorrecta*)

55. Cuando la persona que enferma intenta aceptar su situación recurriendo a la lógica, hablamos de un mecanismo de defensa que se conoce como:

(a) Negación. (*Incorrecta*)

(b) Represión. (*Incorrecta*)

(c) **Racionalización.** (Correcta)

(d) Regresión. (Incorrecta)

56. Los pensamientos de autoagresión se conocen como:

(a) **Autolisis.** (Correcta)

(b) Heterolisis. (Incorrecta)

(c) Hemolisis. (Incorrecta)

(d) Homolisis. (Incorrecta)

57. El proceso que capacita a los individuos y a la comunidad para aumentar su control sobre los determinantes de su salud se denomina:

(a) Promoción de la sanidad. (Incorrecta)

(b) **Promoción de la salud.** (Correcta)

(c) Estilos de vida. (Incorrecta)

(d) La a) y la c) son correctas. (Incorrecta)

58. La metodología de las actividades de la educación para la salud se debe programar comenzando por:

(a) **El análisis de la situación.** (Correcta)

(b) La determinación de los objetivos. (Incorrecta)

(c) La determinación de las prioridades. (Incorrecta)

(d) La evaluación de la actividad. (Incorrecta)

59. Las terapias que se basan en que las alteraciones emocionales están en conexión con las formas de pensamiento y atribuciones erróneas o irracionales son:

(a) Terapias Sistémicas. (Incorrecta)

(b) Terapias Conductistas. (Incorrecta)

(c) **Terapias Cognitivas.** (Correcta)

(d) Terapias psicodinámicas. (Incorrecta)

60. En la amnesia anterógrada es CORRECTO que:

(a) **El paciente no es capaz de fijar contenidos nuevos.** (Correcta)

(b) Se denomina también amnesia de evocación. (Incorrecta)

(c) El paciente no es capaz de recordar hechos o contenidos del pasado. (Incorrecta)

(d) Todas son correctas. (Incorrecta)

61. La teoría de la formación del pensamiento y mecanismos intelectuales hasta la adolescencia según Piaget consta de:

(a) Tres periodos. (Incorrecta)

(b) Dos periodos. (Incorrecta)

(c) Un único periodo. (Incorrecta)

(d) **Cuatro periodos.** (Correcta)

62. Dentro de la vivencia de la enfermedad NO es un factor interno:

(a) Las experiencias previas. (Incorrecta)

- (b) **El tipo de enfermedad.** (Correcta)
- (c) Características físicas. (Incorrecta)
- (d) Recursos económicos del paciente. (Incorrecta)

63. El trastorno de conversión:

- (a) Es un tipo de trastorno de ansiedad asociado a la dismorfofobia. (Incorrecta)
- (b) Es un trastorno que se caracteriza por la simulación por parte del paciente. (Incorrecta)
- (c) **Es un trastorno somatomorfo sin presencia de lesión orgánica.** (Correcta)
- (d) Es un trastorno caracterizado por ideas, pensamientos repetitivos y miedo a objetos o situaciones concretas que el enfermo intenta evitar. (Incorrecta)

64. ¿Cuál NO es una característica de la enfermedad crónica?

- (a) Comienzo: repentino e insidioso. (Incorrecta)
- (b) Duración: constante. (Incorrecta)
- (c) Pronóstico: insatisfactorio. (Incorrecta)
- (d) **Tratamiento: eficaz.** (Correcta)

65. ¿Cuál NO es una característica definitoria del paciente con demencia tipo Alzheimer?

- (a) Agnosia. (Incorrecta)
- (b) **Anorexia.** (Correcta)
- (c) Afasia. (Incorrecta)
- (d) Apraxia. (Incorrecta)

66. En los trastornos mentales los síntomas frecuentes de pérdida de contacto con la realidad, alucinaciones, delirios, fuga de ideas, perturbaciones del pensamiento y psicomotricidad, son propios de un trastorno:

- (a) **Psicótico.** (Correcta)
- (b) Neurótico. (Incorrecta)
- (c) Oligofrénico. (Incorrecta)
- (d) Trastorno de personalidad. (Incorrecta)

67. La teoría psicoanalítica que distingue tres factores dentro de la personalidad (el Ello, el Yo y el Superyo) fue propuesta por:

- (a) **S. Freud.** (Correcta)
- (b) A. Adler. (Incorrecta)
- (c) G. W. Allport. (Incorrecta)
- (d) B. F. Skinner. (Incorrecta)

68. Según Elisabeth Kübler-Ross NO es una etapa de la aceptación de la muerte:

- (a) Negación. (Incorrecta)
- (b) Negociación. (Incorrecta)
- (c) Aceptación. (Incorrecta)
- (d) **Retorno.** (Correcta)

69. Entre las fases que atraviesa el niño al ser hospitalizado está la fase de protesta. Escoge el enunciado CORRECTO:

- (a) Si los padres aparecen en la fase de protesta, se acentúa en el niño las actitudes de dependencia hacia ellos. *(Correcta)*
- (b) Está caracterizada por actitudes de desapego de los padres. *(Incorrecta)*
- (c) Muestra mayor interés por el nuevo entorno. *(Incorrecta)*
- (d) Empieza a aceptar la ayuda de los demás. *(Incorrecta)*

70. ¿Cuál NO es una característica de la enfermedad crónica?

- (a) Duración constante. *(Incorrecta)*
- (b) Pronóstico insatisfactorio. *(Incorrecta)*
- (c) Comienzo variable, repentino y/o insidioso. *(Incorrecta)*
- (d) **Vivencia de la crisis elevada y corta.** *(Correcta)*

71. El refuerzo positivo en los cuidados de TCAE significa:

- (a) **Hacer coincidir una conducta del sujeto con algo agradable para él con el fin de que tienda a repetir esa conducta.** *(Correcta)*
- (b) Hacer coincidir una conducta del sujeto con algo agradable para él con el fin de que no tienda a repetir esa conducta. *(Incorrecta)*
- (c) Hacer coincidir una conducta del sujeto con algo desagradable para él con el fin de que no tienda a repetir esa conducta. *(Incorrecta)*
- (d) Hacer coincidir una conducta del sujeto con algo desagradable para él con el fin de que tienda a repetir esa conducta. *(Incorrecta)*

72. Cuando la reacción de un paciente ante la enfermedad se centra en NO reconocer aquello que le resulta doloroso o conflictivo, se habla de un proceso de:

- (a) Sublimación. *(Incorrecta)*
- (b) **Negación.** *(Correcta)*
- (c) Regresión. *(Incorrecta)*
- (d) Racionalización. *(Incorrecta)*

73. El síntoma más frecuente en la psicosis es:

- (a) Alucinaciones. *(Incorrecta)*
- (b) Delirios. *(Incorrecta)*
- (c) **a) y b) son correctas.** *(Correcta)*
- (d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. *(Incorrecta)*

74. Una idea fija, repetitiva, que constantemente acude a la mente de la persona en contra de su voluntad es una:

- (a) **Obsesión.** *(Correcta)*
- (b) Fobia. *(Incorrecta)*
- (c) Compulsión. *(Incorrecta)*
- (d) Crisis de angustia. *(Incorrecta)*

75. ¿Cuál de estos síntomas NO es característico en el trastorno de ansiedad generalizada?

- (a) Dificultades en la concentración. *(Incorrecta)*
- (b) Alteraciones del sueño. *(Incorrecta)*

(c) **Estados confusionales.** (Correcta)

(d) Preocupación excesiva. (Incorrecta)

76. Las tareas del TCAE en educación para la salud son:

(a) Educación en hábitos saludables y técnicas de autocuidado básico del paciente. (Incorrecta)

(b) Ayudar al paciente a asumir la enfermedad y apoyarlo en la medida de lo posible. (Incorrecta)

(c) **a) y b) son correctas.** (Correcta)

(d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. (Incorrecta)

77. Las teorías psicológicas cognitivas sobre el desarrollo de la personalidad, ponen el foco en:

(a) **La forma en la que el individuo se relaciona con el mundo a nivel perceptivo, cómo interpreta las situaciones, cómo las procesa, cómo toma decisiones etc.** (Correcta)

(b) El funcionamiento inconsciente del individuo. (Incorrecta)

(c) Los rasgos predominantes de la personalidad observados en la conducta del individuo. (Incorrecta)

(d) La conducta del individuo y las consecuencias de esta. (Incorrecta)

78. La posición de elección para pacientes con lipotimias o síncope es, principalmente:

(a) Morestin. (Incorrecta)

(b) Roser. (Incorrecta)

(c) **Trendelemburg.** (Correcta)

(d) Fowler. (Incorrecta)

79. Para realizar el traslado de un paciente que no colabora de la cama al sillón con seguridad, son necesarios:

(a) Solamente un auxiliar de enfermería. (Incorrecta)

(b) Al menos tres auxiliares de enfermería. (Incorrecta)

(c) **Dos auxiliares de enfermería.** (Correcta)

(d) Es indiferente el número de auxiliares de enfermería. (Incorrecta)

80. La circulación pulmonar termina a través de las venas pulmonares en:

(a) **La aurícula izquierda.** (Correcta)

(b) El pulmón derecho. (Incorrecta)

(c) El pulmón izquierdo. (Incorrecta)

(d) La aurícula derecha. (Incorrecta)

81. El orificio aurículo-ventricular derecho está cerrado por la válvula:

(a) Sigmoidea. (Incorrecta)

(b) Mitral. (Incorrecta)

(c) Semilunar. (Incorrecta)

(d) **Tricúspide.** (Correcta)

82. La cánula nasal se utiliza para:

(a) **Administrar oxígeno a través de los dos orificios nasales.** (Correcta)

(b) Administrar oxígeno a través de boca y nariz. (Incorrecta)

(c) Administrar oxígeno a través de un orificio nasal. (Incorrecta)

(d) Todas las respuestas anteriores son falsas. (*Incorrecta*)

83. ¿Cómo podemos prevenir las varices en los miembros inferiores?

(a) Evitando la vida sedentaria y haciendo ejercicio regularmente. (*Incorrecta*)

(b) Evitando permanecer muchas horas de pie. (*Incorrecta*)

(c) Evitando el sobrepeso y el consumo del tabaco. (*Incorrecta*)

(d) **Todas las respuestas son correctas.** (*Correcta*)

84. En la dieta astringente, es CIERTO que:

(a) Está aumentado el porcentaje de las proteínas. (*Incorrecta*)

(b) **Se eliminan o reducen los alimentos ricos en fibras.** (*Correcta*)

(c) Contiene alimentos fáciles de digerir y es pobre en glúcidos. (*Incorrecta*)

(d) Se disminuye parcial o totalmente el contenido en sal. (*Incorrecta*)

85. En la dieta absoluta, es CIERTO que:

(a) Se disminuye el porcentaje de proteínas. (*Incorrecta*)

(b) Se incluyen alimentos ricos en fibra. (*Incorrecta*)

(c) **Se suprime la ingesta total de alimentos y líquidos.** (*Correcta*)

(d) Es baja en calorías. (*Incorrecta*)

86. ¿Cuál de los siguientes elementos NO forma parte de la nefrona?

(a) Asa de Henle. (*Incorrecta*)

(b) Capsula de Bowman. (*Incorrecta*)

(c) Glomérulo renal. (*Incorrecta*)

(d) **Médula renal.** (*Correcta*)

87. Indique cuál de las siguientes sondas NO se utiliza para drenar orina.

(a) Foley. (*Incorrecta*)

(b) **Levin.** (*Correcta*)

(c) Robinson. (*Incorrecta*)

(d) Pezzer. (*Incorrecta*)

88. De los siguientes componentes de la orina, ¿cuáles son componentes anormales?

(a) Solutos inorgánicos. (*Incorrecta*)

(b) Solutos orgánicos. (*Incorrecta*)

(c) Pigmentos. (*Incorrecta*)

(d) **Proteínas.** (*Correcta*)

89. ¿Qué maniobra es válida en caso de atragantamiento en un adulto consciente?

(a) Frente-mentón. (*Incorrecta*)

(b) **Heimlich.** (*Correcta*)

(c) Wallace. (*Incorrecta*)

(d) Tracción mandibular. (*Incorrecta*)

90. La depresión del esternón en un adulto, con el masaje cardiaco, debe ser de:

- (a) 2cm. (*Incorrecta*)
- (b) 3cm. (*Incorrecta*)
- (c) 7cm. (*Incorrecta*)
- (d) **5cm.** (*Correcta*)

91. ¿Dónde debemos situar las palas-electrodos de un DESA (desfibrilador externo semiautomático) en un adulto?

- (a) **Uno debajo de la clavícula derecha y el otro en el costado, a unos 10 cm por debajo de la axila.** (*Correcta*)
- (b) En los hombres, encima de cada tetilla y en las mujeres, al lado de estas. (*Incorrecta*)
- (c) Uno en la espalda y otro en el pecho. (*Incorrecta*)
- (d) Uno en cada hombro. (*Incorrecta*)

92. ¿Cuál sería la actuación correcta en la RCP, si el reanimador se encuentra solo y comprueba que un paciente está inconsciente, no respira y no tiene pulso?

- (a) Puñopercusión y si no reacciona, dar masaje cardiaco a ritmo de 80 compresiones torácicas por minuto. (*Incorrecta*)
- (b) Ventilar al paciente tras apertura de la vía aérea a 12 respiraciones/minuto y efectuar 100 compresiones torácicas/min. Pedir ayuda. (*Incorrecta*)
- (c) **Iniciar masaje cardiaco: 30 compresiones seguidas, dos ventilaciones e ir alternando compresiones y ventilaciones a un ritmo 30/2 y una frecuencia de 100/min.** (*Correcta*)
- (d) Puñopercusión y ventilar al paciente. (*Incorrecta*)

93. ¿Cuál o cuáles son estrategias compensatorias, aplicadas a los diferentes aparatos y sistemas del anciano?

- (a) Inmunizarse cada año contra la gripe. (*Incorrecta*)
- (b) Evitar las relaciones y actividades sexuales. (*Incorrecta*)
- (c) Ingerir calcio a partir de productos lácteos. (*Incorrecta*)
- (d) **Las respuestas a) y c) son correctas.** (*Correcta*)

94. La diuresis de 24 horas en el adulto es:

- (a) **1500ml.** (*Correcta*)
- (b) 2000ml. (*Incorrecta*)
- (c) 900ml. (*Incorrecta*)
- (d) Ninguna de las respuestas es correcta. (*Incorrecta*)

95. ¿Cuál de estos alimentos naturales tiene la mayor cantidad de vitamina B12?

- (a) Cereales. (*Incorrecta*)
- (b) Frutos secos. (*Incorrecta*)
- (c) **Alimentos de origen animal.** (*Correcta*)
- (d) Frutas y hortalizas. (*Incorrecta*)

96. En la deambulacion con ayuda técnica:

- (a) La marcha en tres puntos se realiza primero adelantando ambas muletas y la pierna más fuerte. (*Incorrecta*)
- (b) La marcha de dos tiempos no permite ninguna descarga del miembro lesionado. (*Incorrecta*)

(c) **La marcha de tres tiempos se utiliza cuando el paciente puede sostener el peso sobre una pierna y solo parcialmente sobre la otra.** (Correcta)

(d) Marcha con oscilación se utiliza cuando el paciente no puede soportar el peso con los brazos, pero tiene fuerza en una pierna. (Incorrecta)

97. Es CORRECTO que:

(a) La hipoxemia es la disminución de la presión arterial de oxígeno y la saturación de hemoglobina en sangre arterial por debajo de 100% medido por pulsioximetría. (Incorrecta)

(b) Con la oxigenoterapia se administran cantidades inferiores de oxígeno del aire atmosférico. (Incorrecta)

(c) **La oxigenoterapia está indicada en todas las enfermedades que producen dificultad respiratoria y cuyos síntomas consisten en disnea, ortopnea, cianosis y expectoración, que pueden ser iniciativa de insuficiencia respiratoria.** (Correcta)

(d) Las respuestas B y C son correctas. (Incorrecta)

98. Respecto a los dispositivos para la administración de oxígeno es INCORRECTO que:

(a) Son dispositivos que se emplean cuando el paciente puede respirar por sí mismo. (Incorrecta)

(b) Tanto las gafas nasales como la sonda nasal se emplean para administrar concentraciones de oxígeno inferiores al 40%. (Incorrecta)

(c) Para pacientes con traqueostomía, existen mascarillas adaptables al orificio. (Incorrecta)

(d) **Con la mascarilla se pueden proporcionar al paciente concentraciones de oxígeno que oscilen entre 5-80%.** (Correcta)

99. Hormona que regula la reabsorción de sodio y la excreción de potasio en la nefrona:

(a) Hormona antidiurética. (Incorrecta)

(b) **Aldosterona.** (Correcta)

(c) Somatotrofina. (Incorrecta)

(d) Cortisol. (Incorrecta)

100. Respecto al equilibrio ácido-base qué respuesta es la INCORRECTA:

(a) **El pH en sangre de una persona sana oscila entre 7,10-7,25.** (Correcta)

(b) El aparato respiratorio interviene en el control del pH gracias a su capacidad para eliminar el CO₂. (Incorrecta)

(c) El riñón regula la reabsorción y la eliminación de las bases. (Incorrecta)

(d) Los sistemas amortiguadores, también llamados tampón, controlan la variación de pH. (Incorrecta)

101. Las náuseas y los vómitos al administrar la nutrición enteral pueden indicar:

(a) **La velocidad de perfusión es demasiado rápida.** (Correcta)

(b) Acidez gástrica. (Incorrecta)

(c) Deficiencia de nutrientes. (Incorrecta)

(d) Todas son correctas. (Incorrecta)

102. ¿Cuántas ventilaciones de rescate realizas en caso de asfixia no presenciada de un lactante?

(a) **5 ventilaciones de rescate.** (Correcta)

(b) 15 ventilaciones de rescate. (Incorrecta)

(c) 5 compresiones de rescate. (Incorrecta)

(d) Nunca se realizan ventilaciones por riesgo de vómito. (Incorrecta)

103. La respuesta **CORRECTA** es:

- (a) **El síncope es la pérdida de conciencia que se produce debido a una disminución brusca del aporte de sangre al cerebro.** (Correcta)
- (b) En el caso de la lipotimia no conviene poner la cabeza de la víctima ladeada. (Incorrecta)
- (c) En los casos de síncope no es recomendable colocar a los pacientes en posición antishock. (Incorrecta)
- (d) El síncope ocurre por estancamiento de sangre en los miembros inferiores. (Incorrecta)

104. **NO es un procedimiento a realizar en los cuidados parto:**

- (a) Asegurar la recogida de hoja de consentimiento informado. (Incorrecta)
- (b) Acompañamiento de la persona. (Incorrecta)
- (c) Colaborar en la monitorización biofísica materno-fetal. (Incorrecta)
- (d) **Aplicar la profilaxis con vitamina K.** (Correcta)

105. **Respecto a los cambios característicos del puerperio es VERDADERO que:**

- (a) Se produce la secreción láctea desencadenada por la angiotensina. (Incorrecta)
- (b) Los entuertos suelen aparecer a los 40 días desde el parto. (Incorrecta)
- (c) **Los loquios constituyen el drenaje uterino, inicialmente están constituidos por sangre.** (Correcta)
- (d) No se deben realizar los cuidados del periné, aunque haya desgarros o episiotomía. (Incorrecta)

106. **¿Cuál es una modificación funcional del envejecimiento?**

- (a) Aumento de la elasticidad de las arterias. (Incorrecta)
- (b) Aumento de la eficacia de la tos. (Incorrecta)
- (c) **Respuesta disminuida de la sed.** (Correcta)
- (d) Aumento de la secreción gástrica. (Incorrecta)

107. **Si ocurre una obstrucción de la vía aérea por cuerpos extraños (OVACE) en adultos y en niños mayores de 1 año, ¿cómo se debe actuar?**

- (a) Si la víctima respira y puede hablar, hay que aplicar 5 golpes secos entre los omóplatos. (Incorrecta)
- (b) **Si la víctima respira y puede hablar, hay que pedirle que tosa.** (Correcta)
- (c) Si la víctima no puede hablar, pero está consciente, hay que aplicar 15 golpes secos entre los omóplatos. (Incorrecta)
- (d) Si la víctima no puede hablar, pero está consciente, hay que realizar la maniobra de Heimlich posicionando a la víctima en decúbito supino. (Incorrecta)

108. **¿Cómo se denomina el deseo constante de orinar?**

- (a) Disuria. (Incorrecta)
- (b) Piuria. (Incorrecta)
- (c) **Tenesmo vesical.** (Correcta)
- (d) Oliguria. (Incorrecta)

109. **Una de las características generales de la angina de pecho es:**

- (a) Se produce por necrosis del miocardio debida a una privación total del aporte sanguíneo. (Incorrecta)
- (b) **Produce dolor torácico en la zona retroesternal de carácter opresivo o constrictivo, que puede irradiarse a hombros, brazos, mandíbula, cuello y epigastrio. Se alivia con el reposo.** (Correcta)

(c) Cursa con dolor torácico constante, que puede irradiarse a brazos, hombro, cuello, dientes, mandíbula y espalda. No se alivia con el reposo. (*Incorrecta*)

(d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. (*Incorrecta*)

110. Señala cuál NO es una complicación de la nutrición enteral:

(a) Lesiones nasales. (*Incorrecta*)

(b) Broncoaspiración. (*Incorrecta*)

(c) Diarrea. (*Incorrecta*)

(d) **Trombosis venosa profunda.** (*Correcta*)

111. El déficit de Vitamina D o calciferol, se relaciona con:

(a) Osteomalacia en adultos. (*Incorrecta*)

(b) Raquitismo en niños. (*Incorrecta*)

(c) **a) y b) son correctas.** (*Correcta*)

(d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. (*Incorrecta*)

112. ¿A qué nivel de estructura de la piel se localizan los vasos sanguíneos?

(a) Estrato córneo. (*Incorrecta*)

(b) **Dermis.** (*Correcta*)

(c) Estrato basal germinativo. (*Incorrecta*)

(d) Epidermis. (*Incorrecta*)

113. ¿Cuál de las siguientes funciones NO es propia del sistema musculoesquelético?

(a) Movimiento. (*Incorrecta*)

(b) **Regulación térmica.** (*Correcta*)

(c) Hematopoyesis. (*Incorrecta*)

(d) Reservorio de sales minerales. (*Incorrecta*)

114. La frecuencia respiratoria normal en el adulto es de:

(a) **12 a 18 respiraciones por minuto.** (*Correcta*)

(b) 20 a 40 respiraciones por minuto. (*Incorrecta*)

(c) 60 a 80 respiraciones por minuto. (*Incorrecta*)

(d) 7 a 9 respiraciones por minuto. (*Incorrecta*)

115. La tensión arterial de un paciente depende:

(a) De la resistencia vascular y catabolismo. (*Incorrecta*)

(b) **Del gasto cardiaco y resistencia periférica.** (*Correcta*)

(c) De la viscosidad sanguínea y cifra total de células sanguíneas. (*Incorrecta*)

(d) Del gasto cardiaco y metabolismo. (*Incorrecta*)

116. La sustancia responsable de la acción terapéutica en el fármaco se llama:

(a) Coadyuvante. (*Incorrecta*)

(b) Excipiente. (*Incorrecta*)

(c) **Principio activo.** (*Correcta*)

(d) Agente principal. (*Incorrecta*)

117. Es CORRECTO que los colirios deben administrarse:

(a) En el ángulo externo del saco conjuntival. (*Incorrecta*)

(b) **En el ángulo interno del saco conjuntival.** (*Correcta*)

(c) A lo largo del saco conjuntival. (*Incorrecta*)

(d) A lo largo de los párpados. (*Incorrecta*)

118. ¿Cuál de estos órganos NO forma parte del aparato digestivo?

(a) Boca. (*Incorrecta*)

(b) Esófago. (*Incorrecta*)

(c) **Laringe.** (*Correcta*)

(d) Faringe. (*Incorrecta*)

119. El orificio artificial de las ostomías se conoce con el nombre de:

(a) Agujero ostómico. (*Incorrecta*)

(b) Colostomía. (*Incorrecta*)

(c) **Estoma.** (*Correcta*)

(d) Orificio gástrico. (*Incorrecta*)

120. ¿Cuándo utilizaremos la sonda de Sengstaken-Blakemore?

(a) En la administración de un enema de retención. (*Incorrecta*)

(b) En la administración de alimentación enteral. (*Incorrecta*)

(c) Para eliminación de gases. (*Incorrecta*)

(d) **En el sangrado de varices esofágicas o gástricas.** (*Correcta*)

121. Entre los signos de agonía NO se encuentra:

(a) Palidez y sudoración pegajosa. (*Incorrecta*)

(b) La respiración lenta con estertores agónicos. (*Incorrecta*)

(c) Pérdida de sensibilidad. (*Incorrecta*)

(d) **La respiración de Biot.** (*Correcta*)

122. Es un signo tardío de muerte:

(a) Algor mortis. (*Incorrecta*)

(b) Putrefacción. (*Incorrecta*)

(c) Livor mortis. (*Incorrecta*)

(d) **Todas las respuestas son correctas.** (*Correcta*)

123. ¿Cuál o cuáles son normas a tener en cuenta en la lactancia materna?

(a) Favorecer el eructo tras la ingesta. (*Incorrecta*)

(b) Fomentar la lactancia a demanda. (*Incorrecta*)

(c) Favorecer la colocación de la boca del lactante alrededor de la areola. (*Incorrecta*)

(d) **Todas son correctas.** (*Correcta*)

124. En la lactancia artificial, en la preparación de biberones, NO es una recomendación acertada:

- (a) **Dejarlo preparado con varias horas de antelación.** (*Correcta*)
- (b) Medir el polvo con el dosificador, enrasando. (*Incorrecta*)
- (c) Utilizar agua hervida y templada. (*Incorrecta*)
- (d) Seguir las instrucciones de la casa comercial. (*Incorrecta*)

125. De las siguientes intervenciones de enfermería en el posoperatorio mediato, ¿diga cuál NO corresponde con el estado respiratorio del paciente?

- (a) Aspiración, si precisa. (*Incorrecta*)
- (b) Cambios posturales. (*Incorrecta*)
- (c) **Medias antiembolia.** (*Correcta*)
- (d) Valoración regular de la frecuencia respiratoria. (*Incorrecta*)

126. ¿Cuál de las siguientes formas farmacéuticas se administra por vía tópica?

- (a) Nebulizadores. (*Incorrecta*)
- (b) Fármacos intraarticulares. (*Incorrecta*)
- (c) Tabletas. (*Incorrecta*)
- (d) **Gotas oftálmicas.** (*Correcta*)

127. NO es una vía de administración parenteral:

- (a) Vía subcutánea. (*Incorrecta*)
- (b) Vía intraarterial. (*Incorrecta*)
- (c) **Vía endotraqueal.** (*Correcta*)
- (d) Vía intramuscular. (*Incorrecta*)

128. Realizar la resección de los tejidos desvitalizados, que impiden la regeneración y favorecen la contaminación bacteriana, es:

- (a) Epitelizar. (*Incorrecta*)
- (b) **Desbridar.** (*Correcta*)
- (c) Vitalizar. (*Incorrecta*)
- (d) Desvitalizar. (*Incorrecta*)

129. ¿Qué tipo de sonda es la sonda Nutrisoft?

- (a) Es una sonda nasogástrica. (*Incorrecta*)
- (b) Es una sonda rectal. (*Incorrecta*)
- (c) Es una sonda de gastrostomía. (*Incorrecta*)
- (d) **Es una sonda postpilórica.** (*Correcta*)

130. Al realizar la higiene y el aseo general se deberá tener en cuenta lo siguiente:

- (a) La temperatura del agua tendrá que estar entre 36-40 °C. (*Incorrecta*)
- (b) En los baños terapéuticos, la temperatura del agua deberá encontrarse dos grados por encima de la temperatura corporal. (*Incorrecta*)
- (c) **Fomentaremos la independencia, autocuidado y la comunicación con el paciente.** (*Correcta*)

(d) Todas las respuestas anteriores son correctas. (*Incorrecta*)

131. Respecto al aseo en la cama indica la respuesta INCORRECTA:

- (a) Secar las extremidades con pequeños toques con la toalla, en sentido ascendente para estimular la circulación venosa. (*Incorrecta*)
- (b) **El lavado se empezará realizar desde la cabeza. En la cara primero se lavarán los ojos con la esponja jabonosa.** (*Correcta*)
- (c) Aplicar crema hidratante sobre la piel y masajear, excepto si hay signos de formación de una úlcera por presión. (*Incorrecta*)
- (d) Se comprobará el estado de las uñas de manos y pies. (*Incorrecta*)

132. Entre los factores extrínsecos que favorecen el desarrollo de las úlceras por presión está:

- (a) Alteración inmunológica. (*Incorrecta*)
- (b) Integridad de la piel. (*Incorrecta*)
- (c) Escasa movilidad. (*Incorrecta*)
- (d) **Humedad.** (*Correcta*)

133. En la posición anatómica de decúbito lateral cuáles son zonas de riesgo en la aparición de úlceras por presión:

- (a) Occipucio, escápulas, columna vertebral dorsal, olécranon, sacro, glúteos y talones. (*Incorrecta*)
- (b) **Pabellón auricular, mejillas, acromion, región costal, crestas ilíacas, cóndilos femorales y falanges distales de los pies.** (*Correcta*)
- (c) Occipucio, mejillas, pabellón auricular, escápulas, costillas, maléolos y dedos de los pies. (*Incorrecta*)
- (d) Pabellón auricular, omoplatos, olécranon, sacro, tuberosidad isquiática, zona poplíteo, talones y metatarsianos. (*Incorrecta*)

134. Respecto a las constantes vitales indica la respuesta INCORRECTA:

- (a) Las cifras normales de temperatura timpánica y rectal son 0,5 °C más altos en comparación con la temperatura axilar. (*Incorrecta*)
- (b) **Las cifras de la frecuencia respiratoria son las siguientes según la etapa de la vida: recién nacido 80-100 rpm, primer año de vida 40-50 rpm y edad adulta 10-14 rpm.** (*Correcta*)
- (c) Los valores normales de la tensión arterial en un adulto oscilan entre: TAS 120-140 mmHg y TAD 60-90 mmHg. (*Incorrecta*)
- (d) Respecto a la frecuencia cardíaca los valores por debajo de 60 ppm se consideran bradicardia y por encima de 100 ppm se consideran taquicardia. (*Incorrecta*)

135. El orden farmacocinético de la evolución de un fármaco administrado por la vía oral es la siguiente:

- (a) **Liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción.** (*Correcta*)
- (b) Absorción, liberación, distribución, metabolismo y excreción. (*Incorrecta*)
- (c) Metabolismo, absorción, liberación, distribución y excreción. (*Incorrecta*)
- (d) Distribución, excreción, liberación, metabolismo y absorción. (*Incorrecta*)

136. Características antropométricas del recién nacido:

- (a) El peso medio al nacer en nuestro entorno es de entre 2.000-2.400 g. (*Incorrecta*)
- (b) La longitud media es de entre 40-47 cm. (*Incorrecta*)
- (c) Los valores medios del perímetro craneal oscilan entre 37-40 cm. (*Incorrecta*)

(d) Los valores de estos parámetros deben encontrarse dentro de los percentiles 10-90 de las curvas de crecimiento de la población estudiada. (Correcta)

137. La valoración de Apgar se evalúa:

- (a) Al minuto, a los 2 minutos, y a veces, a los 15 minutos de nacer. (Incorrecta)
- (b) Al minuto, a los 3 minutos, y a veces, a los 8 minutos de nacer. (Incorrecta)
- (c) **Al minuto, a los 5 minutos, y a veces, a los 10 minutos de nacer.** (Correcta)
- (d) Al minuto, a los 10 minutos, y a veces, a los 15 minutos de nacer. (Incorrecta)

138. Respecto al cambio de bolsa de ostomía, es INCORRECTO:

- (a) Retirar la bolsa sucia siempre de arriba abajo. (Incorrecta)
- (b) Secar bien la zona con movimientos de presión. (Incorrecta)
- (c) **Al colocar la bolsa limpia adaptarlo alrededor del estoma y dejar un margen de unos 4-5 cm.** (Correcta)
- (d) El estoma se limpiará con agua y jabón neutro, en forma circular. (Incorrecta)

139. El tipo de fractura en la cual el hueso se rompe en diversos fragmentos de pequeño tamaño, pudiendo producir hemorragia y lesión muscular se llama:

- (a) Abierta. (Incorrecta)
- (b) En tallo verde. (Incorrecta)
- (c) **Conminuta.** (Correcta)
- (d) Oblicua. (Incorrecta)

140. Sobre las luxaciones es FALSO que:

- (a) Se aplicará hielo para reducir el dolor y la inflamación. (Incorrecta)
- (b) Se inmovilizará la articulación. (Incorrecta)
- (c) **Se intentará volver a colocar la extremidad afectada en su posición anatómica.** (Correcta)
- (d) Se remitirá a un centro hospitalario. (Incorrecta)

141. Respecto a tipos de fracturas de huesos es FALSO que:

- (a) En la fractura patológica el hueso se rompe espontáneamente, sin la acción de una fuerza extraña. (Incorrecta)
- (b) **En la fractura de tallo verde el hueso se dobla y se rompe completamente.** (Correcta)
- (c) En la fractura conminuta el hueso se rompe en diversos fragmentos de pequeño tamaño. (Incorrecta)
- (d) Una fractura cerrada se acompaña de lesión muscular y hemorragia interna. (Incorrecta)

142. ¿Qué signo NO se valora en el índice de Apgar?

- (a) Frecuencia cardíaca. (Incorrecta)
- (b) **Tensión arterial.** (Correcta)
- (c) Respuesta refleja a estímulos. (Incorrecta)
- (d) Color de la piel. (Incorrecta)

143. La sialorrea es:

- (a) Sensación de detención retroesternal del bolo alimenticio. (Incorrecta)
- (b) Deglución dolorosa. (Incorrecta)
- (c) Sensación de ardor por reflujo del contenido gástrico. (Incorrecta)

- (d) **Emisión de gran cantidad de saliva.** (Correcta)
144. ¿Cuál NO es una característica general del recién nacido?
- (a) Fontanelas mayor y menor. (Incorrecta)
- (b) **Reflejo rotuliano.** (Correcta)
- (c) Vernix caseosa. (Incorrecta)
- (d) Perlas Epstein. (Incorrecta)
145. Señala la respuesta INCORRECTA sobre los glucocorticoides:
- (a) Aumento la gluconeogénesis hepática y de la glucemia. (Incorrecta)
- (b) Una de sus funciones es el metabolismo de grasas. (Incorrecta)
- (c) Una de sus funciones es el metabolismo de hidratos de carbono. (Incorrecta)
- (d) **Son producidos en la médula suprarrenal.** (Correcta)
146. ¿Cuál NO es una hormona producida por la adenohipófisis?
- (a) **Oxitocina.** (Correcta)
- (b) Tirotropina. (Incorrecta)
- (c) Prolactina. (Incorrecta)
- (d) Corticotropina. (Incorrecta)
147. Señala la respuesta INCORRECTA sobre los diferentes tipos de hipersensibilidad:
- (a) Existen 4 tipos de hipersensibilidad. (Incorrecta)
- (b) Las reacciones en las transfusiones están relacionadas con la hipersensibilidad II. (Incorrecta)
- (c) Los rechazos de trasplantes están relacionados con la hipersensibilidad IV. (Incorrecta)
- (d) **La sensibilización atópica está relacionada con la hipersensibilidad V.** (Correcta)
148. La esterilización con óxido de etileno:
- (a) La duración del proceso de esterilización no es superior a 60 minutos. (Incorrecta)
- (b) **Se usa en materiales termosensibles.** (Correcta)
- (c) Penetra con dificultad en los materiales de goma y plástico. (Incorrecta)
- (d) Es un medio seguro carente de toxicidad. (Incorrecta)
149. En el proceso de la esterilización el Test de Bowie-Dick:
- (a) Sirve para cuantificar el vapor saturado en el esterilizador. (Incorrecta)
- (b) No es un indicador de proceso. (Incorrecta)
- (c) Se debe realizar semanalmente antes de que el autoclave comience a esterilizar. (Incorrecta)
- (d) **La lectura se hace valorando un cambio de color homogéneo con el control del indicador.** (Correcta)
150. Los contenedores para residuos del Grupo II:
- (a) Si son residuos traumáticos se recogen en contenedores rígidos, impermeables y resistentes a la perforación. (Incorrecta)
- (b) En bolsas de diferentes colores y homologadas por las diferentes comunidades autónomas, siempre con identificación externa. (Incorrecta)
- (c) Se depositan en el punto SIGRE del Hospital. (Incorrecta)
- (d) **Todas son falsas.** (Correcta)

151. Sobre la gestión extracentro de residuos CLASE IV (el transporte, tratamiento y eliminación), es CORRECTO que:

- (a) La gestión de los residuos químicos no requieren normativa específica. (*Incorrecta*)
- (b) Los medicamentos caducados los recogen las distribuidoras farmacéuticas para su incineración a través del SIGRE y ENRESA. (*Incorrecta*)
- (c) **Los residuos citostáticos son enviados a instalaciones adecuadas para su eliminación mediante la incineración.** (*Correcta*)
- (d) Todas las respuestas anteriores son verdaderas. (*Incorrecta*)

152. El uso de dosímetros personales está indicado en la manipulación de:

- (a) Residuos químicos y aerosoles. (*Incorrecta*)
- (b) Residuos sanitarios GRUPO III. (*Incorrecta*)
- (c) **Residuos radiactivos.** (*Correcta*)
- (d) Medicamentos citostáticos. (*Incorrecta*)

153. Respecto a las características de la orina, es CORRECTO:

- (a) Suele ser de color amarillo, traslúcido y producido en la vejiga. (*Incorrecta*)
- (b) **El color puede variar en función de los alimentos ingeridos.** (*Correcta*)
- (c) A y B son correctas. (*Incorrecta*)
- (d) La orina presenta un marcado color rojo en patologías hepáticas. (*Incorrecta*)

154. Control de diuresis. Procedimiento en la recogida de orina de 24 horas:

- (a) Que inicie la recogida después de desayunar y recoja la micción antes de acostarse incluyendo la primera orina de la mañana siguiente. (*Incorrecta*)
- (b) Que deseche la primera orina del día y deseche la última micción antes de acostarse y recoja las demás. (*Incorrecta*)
- (c) Que recoja toda la orina desde que se levanta hasta el día siguiente, es decir durante 24 horas. (*Incorrecta*)
- (d) **Que deseche la primera orina de la mañana, y a partir de ese momento que recoja toda la orina incluida la primera micción de la mañana siguiente.** (*Correcta*)

155. ¿Cuál es la labor del/la TCAE en la zona de Preparación y Empaquetado en una central de esterilización?

- (a) Recepción del material seco de otras unidades o con pretratamiento. (*Incorrecta*)
- (b) **Preparar los paquetes de material para su esterilización, preparar los controles químicos y biológicos.** (*Correcta*)
- (c) Colaborar en la puesta en marcha de los aparatos de esterilización y en su control posterior. (*Incorrecta*)
- (d) Preparar los pedidos para los quirófanos y las plantas de hospitalización. (*Incorrecta*)

156. En el área sucia se realizan los siguientes procesos:

- (a) Revisión, selección, empaquetado y esterilización del material. (*Incorrecta*)
- (b) Descarga, clasificación, almacenamiento, y distribución de material. (*Incorrecta*)
- (c) **Recibir, revisar, limpiar, secar, lubricar, clasificar y comprobar el material.** (*Correcta*)
- (d) Recogida, limpieza e introducción del material en cubas con soluciones desinfectantes. (*Incorrecta*)

157. La desinfección concomitante en el aislamiento se realiza:

- (a) Cuando termina la indicación de aislamiento. (*Incorrecta*)

- (b) **Mientras el paciente está ingresado.** (*Correcta*)
- (c) Antes del ingreso del paciente. (*Incorrecta*)
- (d) Ninguna es correcta. (*Incorrecta*)
- 158. El esputo hemático o hemoptisis es:**
- (a) **Sanguinolento o marronáceo.** (*Correcta*)
- (b) Amarillo verdoso. (*Incorrecta*)
- (c) Dorado a amarillo rojizo. (*Incorrecta*)
- (d) Mucoso, seroso y blanquecino. (*Incorrecta*)
- 159. Los biofilmes son sustancias químicas u orgánicas de un residuo:**
- (a) Es fácilmente removible con agentes de limpieza. (*Incorrecta*)
- (b) Facilita el paso de agentes desinfectantes. (*Incorrecta*)
- (c) **En su superficie sobreviven microorganismos.** (*Correcta*)
- (d) Todas son verdaderas. (*Incorrecta*)
- 160. En el proceso de limpieza del material quirúrgico:**
- (a) Se realiza una limpieza previa con suero fisiológico. (*Incorrecta*)
- (b) Los detergentes dificultan la disminución de la carga bacteriana. (*Incorrecta*)
- (c) **Los detergentes enzimáticos disuelven sustancias grasas.** (*Correcta*)
- (d) El uso de detergentes enzimáticos no necesita aclarado. (*Incorrecta*)
- 161. ¿Cuál de estos es un desinfectante de bajo nivel?**
- (a) **Agua oxigenada.** (*Correcta*)
- (b) Etanol. (*Incorrecta*)
- (c) Clorhexidina. (*Incorrecta*)
- (d) Formaldehído. (*Incorrecta*)
- 162. Respecto a las desventajas de los compuestos yodados es que:**
- (a) Son viricidas, fungicidas y bactericidas. (*Incorrecta*)
- (b) Se usan en solución jabonosa. (*Incorrecta*)
- (c) **Puede generar sensibilización cutánea.** (*Correcta*)
- (d) Con sustancias tensoactivas disminuyen la tensión superficial. (*Incorrecta*)
- 163. El aislamiento estricto NO se aplica en:**
- (a) **Quemaduras limitadas.** (*Correcta*)
- (b) Herpes zóster diseminado. (*Incorrecta*)
- (c) Varicela. (*Incorrecta*)
- (d) Virus de Ébola. (*Incorrecta*)
- 164. La quimioprofilaxis, como medida de prevención sobre la persona susceptible es:**
- (a) Un medio de inmunización pasiva. (*Incorrecta*)
- (b) Un medio de inmunización activa. (*Incorrecta*)

(c) **La administración de fármacos.** (Correcta)

(d) Un procedimiento de aislamiento. (Incorrecta)

165. Respecto a la cadena epidemiológica, ¿qué respuesta es FALSA?

(a) Está formada por 3 eslabones. (Incorrecta)

(b) El reservorio es el hábitat natural y habitual del agente infeccioso. (Incorrecta)

(c) El ser humano puede actuar como reservorio. (Incorrecta)

(d) **Todas son falsas.** (Correcta)

166. Dentro de los mecanismos de transmisión de la enfermedad, los alimentos son:

(a) **Un mecanismo de transmisión indirecto.** (Correcta)

(b) Un mecanismo de transmisión mixto. (Incorrecta)

(c) Un mecanismo de transmisión directo. (Incorrecta)

(d) Todas son falsas. (Incorrecta)

167. Dentro de las medidas generales de prevención y control de las infecciones nosocomiales las campañas de educación sanitaria actúan sobre:

(a) La fuente de infección únicamente. (Incorrecta)

(b) El mecanismo de transmisión únicamente. (Incorrecta)

(c) **La fuente de infección y el huésped susceptible.** (Correcta)

(d) Todas son verdaderas. (Incorrecta)

168. La zoonosis son enfermedades de transmisión:

(a) Entre pacientes hospitalarios. (Incorrecta)

(b) **De animales a humanos.** (Correcta)

(c) Debidas siempre a virus. (Incorrecta)

(d) En enfermedades sin agente causal. (Incorrecta)

169. Dentro de las enfermedades infecciosas el fenómeno iceberg es cuando:

(a) **Puede haber infección sin formas aparentes de enfermedad.** (Correcta)

(b) Aparecen sólo síntomas característicos de la enfermedad infecciosa. (Incorrecta)

(c) Se caracterizan por su fácil diagnóstico. (Incorrecta)

(d) Todas son falsas. (Incorrecta)

170. El periodo prodrómico de las enfermedades transmisibles se caracteriza por:

(a) Por la aparición de los síntomas y los signos que definen la enfermedad. (Incorrecta)

(b) Por el tiempo comprendido entre la entrada del agente causal en el huésped y la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad. (Incorrecta)

(c) Por la posibilidad de obtener datos analíticos, signos y síntomas que puedan conducir a un diagnóstico. (Incorrecta)

(d) **Por la aparición de los signos inespecíficos y de carácter general.** (Correcta)

171. En las enfermedades transmisibles, las medidas de prevención sobre el huésped susceptible es CORRECTO que:

(a) **La quimioprofilaxis consiste en la administración de fármacos para evitar la aparición de la enfermedad.** (Correcta)

- (b) La inmunización activa se adquiere al administrar anticuerpos sintetizados por otros individuos inmunes. *(Incorrecta)*
- (c) La inmunización pasiva se adquiere por mecanismos naturales cuando el huésped genera su propia respuesta inmunitaria frente al antígeno. *(Incorrecta)*
- (d) La inmunización pasiva se adquiere mediante las vacunas y tiene efecto inmediato. *(Incorrecta)*

172. En la categoría II del grado de eficacia de las medidas de prevención de infecciones nosocomiales se encuentra(n):

- (a) La vigilancia de los equipos de ventilación mecánica y oxigenoterapia. *(Incorrecta)*
- (b) Los sistemas de flujo laminar. *(Incorrecta)*
- (c) **Los procedimientos de aislamiento.** *(Correcta)*
- (d) El protocolo de actuación frente a accidentes biológicos. *(Incorrecta)*

173. En qué norma se basa la clasificación de los residuos sanitarios según el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT):

- (a) **NTP 372.** *(Correcta)*
- (b) NTP 571. *(Incorrecta)*
- (c) NTP 810. *(Incorrecta)*
- (d) NTP 11. *(Incorrecta)*

174. En el mantenimiento del instrumental reutilizable NO es una causa de deterioro:

- (a) Residuos de vapor del esterilizador. *(Incorrecta)*
- (b) **La lubricación manual.** *(Correcta)*
- (c) Residuos de medicamentos. *(Incorrecta)*
- (d) Calidad del agua. *(Incorrecta)*

175. La corrosión del material quirúrgico debido a la tensofisuración es debida principalmente a:

- (a) Contacto con materiales oxidados o instrumentos de acero inoxidable con contenido en cobre o plata. *(Incorrecta)*
- (b) **Sobreesfuerzo del material.** *(Correcta)*
- (c) Picadura debido al contacto con cloruros y sales. *(Incorrecta)*
- (d) Fricción por insuficiente lubricación. *(Incorrecta)*

176. La cualidad de un detergente que suprime la tensión superficial para facilitar el contacto del agua entre las superficies para su limpieza es:

- (a) Poder solubilizante. *(Incorrecta)*
- (b) Poder detergente. *(Incorrecta)*
- (c) **Poder humectante.** *(Correcta)*
- (d) Poder dispersante. *(Incorrecta)*

177. Los detergentes enzimáticos, NO es cierto que:

- (a) Saponifican las grasas. *(Incorrecta)*
- (b) Son surfactantes. *(Incorrecta)*
- (c) **Son de pH ácido.** *(Correcta)*
- (d) Son de pH neutro. *(Incorrecta)*

178. El aislamiento inverso es aplicado en pacientes con:

- (a) Con tuberculosis pulmonar, sarampión, rubéola. (*Incorrecta*)
- (b) **Quemaduras extensas, agranulocitosis.** (*Correcta*)
- (c) Gastroenteritis, cólera, hepatitis A. (*Incorrecta*)
- (d) Ébola, sarna, candidiasis. (*Incorrecta*)

179. Según la normativa europea UNE-EN ISO 15883/2006 para valorar la eficacia de la limpieza del instrumental quirúrgico uno de los dispositivos utilizados es:

- (a) Indicador químico para comprobación de la cavitación. (*Incorrecta*)
- (b) **Test TOSI.** (*Correcta*)
- (c) Test biológico de esporas. (*Incorrecta*)
- (d) Prueba DART. (*Incorrecta*)

180. En los hospitales y centros de atención primaria existen zonas con diferente riesgo según los niveles de contaminación, el riesgo de nivel medio en una unidad de atención primaria se localiza en:

- (a) Consulta de enfermería. (*Incorrecta*)
- (b) Consulta de odontología. (*Incorrecta*)
- (c) **Consulta de medicina general.** (*Correcta*)
- (d) Quirófanos de cirugía menor. (*Incorrecta*)

181. Según la clasificación de Spaulding de los artículos hospitalarios de atención directa a pacientes, el material semicrítico:

- (a) Su nivel de desinfección debe ser de nivel intermedio. (*Incorrecta*)
- (b) **Son materiales que entran en contacto con piel no íntegra o mucosas.** (*Correcta*)
- (c) Instrumental dental y endoscopios flexibles. (*Incorrecta*)
- (d) Entra en contacto con cavidades estériles. (*Incorrecta*)

182. Desinfectantes y antisépticos: elige la respuesta CORRECTA.

- (a) Los desinfectantes son sustancias dotadas de actividad antimicrobiana y escasa o nula toxicidad que se usa sobre la piel o tejidos humanos. (*Incorrecta*)
- (b) Los desinfectantes son sustancias dotadas de actividad antimicrobiana capaces de destruir todas las formas vegetativas de bacterias, hongos, virus incluyendo el virus de la hepatitis. (*Incorrecta*)
- (c) **La indicación en el uso de los antisépticos y los desinfectantes depende de su concentración.** (*Correcta*)
- (d) Todas son falsas. (*Incorrecta*)

183. Los desinfectantes de alto nivel:

- (a) En exposiciones superiores a 2 horas pueden ser esporicidas. (*Incorrecta*)
- (b) Son sustancias con componentes mercurícos, alcohólicos y fenólicos. (*Incorrecta*)
- (c) **Son eficaces en la eliminación del bacilo de Koch.** (*Correcta*)
- (d) Todas son verdaderas. (*Incorrecta*)

184. Los compuestos iodados y alcoholes tienen como inconveniente común que:

- (a) Pueden dañar el cemento óptico de los equipos ópticos. (*Incorrecta*)
- (b) **Su uso está contraindicado en lactantes.** (*Correcta*)
- (c) Debe protegerse de la luz para evitar su inactivación. (*Incorrecta*)

(d) Presenta posible absorción sistémica. (*Incorrecta*)

Solución: Anulada en ope 18-19

185. Para evaluar los de esterilización se determinan las curvas de muerte de microorganismos mediante dos parámetros: Indique qué definición corresponde con el "VALOR Z":

- (a) **Temperatura necesaria para reducir la carga de microorganismos sobre un objeto determinado en un 90% y en un tiempo concreto.** (*Correcta*)
- (b) Tiempo para destruir el 90% de los microorganismos de un objeto determinado a una temperatura concreta. (*Incorrecta*)
- (c) Tiempo para destruir la totalidad de la carga microbiana a 121° C. (*Incorrecta*)
- (d) Temperatura para destruir el 100% de la carga microbiana en 60 minutos. (*Incorrecta*)

186. Cuál de los siguientes sistemas de esterilización no es un método químico de gases:

- (a) **Autoclave de vapor.** (*Correcta*)
- (b) Plasma de peróxido de hidrógeno. (*Incorrecta*)
- (c) Formaldehído. (*Incorrecta*)
- (d) Óxido de etileno. (*Incorrecta*)

187. En el método de esterilización de óxido de etileno, uno de sus inconvenientes es que:

- (a) No se puede utilizar en la esterilización de materiales termosensibles. (*Incorrecta*)
- (b) Necesita temperaturas elevadas, superiores a los 75°C. (*Incorrecta*)
- (c) **Presenta toxicidad residual y necesita control de exposición personal.** (*Correcta*)
- (d) Siempre se utiliza en estado puro. (*Incorrecta*)

188. En la obtención de las muestras biológicas la fase post-analítica:

- (a) Incluye la emisión del informe con los resultados obtenidos. (*Incorrecta*)
- (b) **Incluye la valoración del informe del análisis por parte del facultativo médico.** (*Correcta*)
- (c) Incluye el transporte de las muestras al laboratorio. (*Incorrecta*)
- (d) Incluye la toma de la muestra biológica. (*Incorrecta*)

189. La piuria supone la presencia de:

- (a) Presencia de microorganismos en la orina. (*Incorrecta*)
- (b) Presencia superior de 5000 leucocitos/mm³. (*Incorrecta*)
- (c) **Presencia superior a un millón de leucocitos/mm³.** (*Correcta*)
- (d) Presencia de proteínas más de 50 mg/día. (*Incorrecta*)

190. En la toma de la muestra de orina de 24 horas el procedimiento CORRECTO es:

- (a) **Desechar la primera orina de la mañana y a partir de ese momento, recoger toda la orina hasta incluida la primera micción de la mañana siguiente.** (*Correcta*)
- (b) Recoger la primera orina de la tarde y a partir de ese momento, recoger toda la orina hasta la primera micción de la mañana siguiente incluida. (*Incorrecta*)
- (c) Desechar la primera orina de la mañana y a partir de ese momento, recoger toda la orina excluida la micción de la mañana siguiente. (*Incorrecta*)
- (d) Iniciar la recogida de orina a las 20:00 horas del día indicado, hasta las 8 de la mañana del día siguiente. (*Incorrecta*)

191. La toma de muestra para estudio de oxiuros:

- (a) Se debe realizar con una torunda estéril. (*Incorrecta*)
- (b) La muestra se recogerá durante tres días no consecutivos. (*Incorrecta*)
- (c) Recoger en cualquier momento del día, previa higiene de la zona. (*Incorrecta*)
- (d) **Uno de los materiales utilizados para la toma de muestra es un portaobjetos.** (*Correcta*)

192. Conservación y transporte de muestras:

- (a) **En la conservación de los esputos se deben mantener a temperatura ambiente.** (*Correcta*)
- (b) En la conservación de plasma y suero sin elementos formes mantener a una temperatura de 18°C. (*Incorrecta*)
- (c) Las muestras de líquido cefalorraquídeo se deben mantener a una temperatura de entre 0°C y 4°C, si no es posible su análisis inmediato. (*Incorrecta*)
- (d) Todas son falsas. (*Incorrecta*)

193. La recogida selectiva en el hospital de medicamentos no deseados, excluidos los citostáticos, se debe realizar en:

- (a) Contenedor específico denominado punto SIGRE. (*Incorrecta*)
- (b) En contenedores para residuos tipo III. (*Incorrecta*)
- (c) **Contenedores específicos identificados como "medicamentos caducados".** (*Correcta*)
- (d) Dependiendo de su composición y/o presentación se desecharán en diferentes recipientes para su gestión. (*Incorrecta*)

194. En la central de esterilización:

- (a) El área sucia se utiliza para revisar, limpiar, secar, lubricar, clasificar, comprobar y empaquetar el material recibido. (*Incorrecta*)
- (b) **El área limpia incluye dos zonas: la zona limpia y la zona aséptica.** (*Correcta*)
- (c) En la zona de almacenamiento se colocará el material en sentido horizontal en estanterías de rejillas cerradas. (*Incorrecta*)
- (d) El diseño arquitectónico de la central de esterilización permite un circuito multidireccional lo que permite acceder a las diferentes zonas. (*Incorrecta*)

195. Vida de anaquel, es FALSO que:

- (a) Forma parte del proceso de validación dentro de los programas de calidad de la central de esterilización. (*Incorrecta*)
- (b) **La vida útil es desde que se limpia el material hasta el momento de su uso.** (*Correcta*)
- (c) Se le denomina también vida útil del material esterilizado. (*Incorrecta*)
- (d) Todas son verdaderas. (*Incorrecta*)

Solución: Anulada en ope 18-19

196. Dentro de las normas básicas de limpieza de habitaciones y espacios:

- (a) La limpieza de los objetos de los pacientes inmunodeprimidos se hará en último lugar. (*Incorrecta*)
- (b) Las habitaciones de pacientes infecciosos o en aislamiento se realizarán en primer lugar. (*Incorrecta*)
- (c) El carro de limpieza se introducirá en las habitaciones para no limitar el paso en los pasillos. (*Incorrecta*)
- (d) **Todas son falsas.** (*Correcta*)

197. El símbolo internacional de radiactividad de color rojo significa:

- (a) Peligro de radiación externa. (*Incorrecta*)
- (b) Zona vigilada. (*Incorrecta*)
- (c) **Zona de acceso prohibido.** (*Correcta*)
- (d) Peligro de contaminación. (*Incorrecta*)

198. Las condiciones atmosféricas tienen incidencia sobre el estado del paciente de manera que:

- (a) El aumento del grado de humedad favorece la diseminación de microorganismos que afectan al sistema respiratorio. (*Incorrecta*)
- (b) El descenso del grado de humedad agrava las patologías cardíacas y las del sistema circulatorio. (*Incorrecta*)
- (c) **Los valores del grado de humedad óptimos oscilan entre el 40 y 60% y su medición se realiza con higrómetros.** (*Correcta*)
- (d) Los sistemas de refrigeración hospitalaria no suponen un riesgo para la salud del paciente. (*Incorrecta*)

199. Elige la respuesta CORRECTA:

- (a) La limpieza es una técnica de desinfección. (*Incorrecta*)
- (b) La antisepsia es la ausencia de gérmenes patógenos. (*Incorrecta*)
- (c) **La limpieza se hará mediante medios mecánicos y físicos.** (*Correcta*)
- (d) La limpieza elimina los biofilmes. (*Incorrecta*)

200. La pinza Doyen es un material:

- (a) **De talla o campo.** (*Correcta*)
- (b) De hemostasia. (*Incorrecta*)
- (c) De exposición. (*Incorrecta*)
- (d) De aprehensión. (*Incorrecta*)