

**OSAKIDETZA
OPE**



**2023
2024
2025**

RESPUESTAS TEMARIOS OPE

ACTUALIZADOS

Los contenidos de estas baterías han sido recopilados para ayudar al estudio a todas aquellas personas que tienen intención de presentarse al proceso de OPE 23, 24 y 25.

UGT declina responsabilidad sobre su contenido y sobre posibles errores u omisiones.

Es nuestro deseo prestaros nuestro apoyo y deseáros suerte.

Si tienes alguna incidencia técnica en la web o necesitas asesoramiento personalizado de forma ágil, estos son nuestros canales de atención:

Atención por email: Escribenos con los detalles de tu caso a: osakidetza@ugt-speuskadi.org (Recibirás una respuesta técnica y organizada).

Consultas urgentes: Si necesitas una solución inmediata, llámanos directamente al: 607 16 20 21

**osakidetza@ugt-speuskadi.org
607 16 20 21**

UGT
Zerbitzu Publikoak





Zerbitzu Publikoak T.E. RADIODIAGNÓSTICO



OPE OSAKIDETZA 23-24-25

1. B	2. D	3. B	4. D	5. D	6. D	7. C	8. D	9. D	10. A
11. D	12. D	13. B	14. A	15. B	16. A	17. D	18. A	19. A	20. B
21. B	22. B	23. B	24. D	25. A	26. C	27. D	28. B	29. B	30. A
31. D	32. D	33. B	34. B	35. A	36. C	37. A	38. D	39. A	40. C
41. C	42. D	43. B	44. B	45. A	46. B	47. C	48. A	49. D	50. A
51. B	52. B	53. B	54. C	55. D	56. C	57. C	58. A	59. B	60. C
61. B	62. A	63. B	64. D	65. A	66. B	67. C	68. C	69. C	70. A
71. B	72. B	73. C	74. D	75. C	76. B	77. A	78. B	79. B	80. A
81. D	82. D	83. B	84. D	85. A	86. C	87. D	88. A	89. C	90. B
91. C	92. A	93. D	94. C	95. D	96. A	97. B	98. B	99. B	100. A
101. C	102. A	103. A	104. A	105. D	106. C	107. B	108. D	109. A	110. A/B*
111. B	112. C	113. B	114. B	115. A	116. C	117. D	118. B	119. D	120. C
121. B	122. D	123. A	124. C	125. C	126. D	127. A	128. A	129. D	130. C
131. B	132. B	133. B	134. D	135. B	136. D	137. D	138. B	139. A	140. B
141. C	142. D	143. C	144. C	145. D	146. B	147. B	148. B	149. C	150. A
151. C	152. B	153. B	154. C	155. A	156. B	157. C	158. A	159. C	160. D
161. B	162. D	163. C	164. A	165. B	166. A	167. A	168. D	169. B	170. C
171. D	172. B	173. C	174. C	175. B	176. A	177. C	178. D	179. D	180. B
181. A	182. B	183. D	184. D	185. C	186. A	187. D	188. A	189. B	190. D
191. A	192. A	193. C	194. A	195. A	196. A	197. C	198. B	199. C	200. A
201. A	202. D	203. D	204. B	205. A	206. B	207. B	208. C	209. D	210. A
211. D	212. B	213. A	214. B	215. B	216. A	217. C	218. D	219. C	220. D

UGT-Zerbitzu Publikoak

Colón de Larrea 7º, 46 BIS 7º - 48011 BILBAO. Tel.: +34 944 255 612

   www.euskadi.ugt-sp.es

221. D	222. A	223. D	224. B	225. B	226. A	227. D	228. C	229. D	230. D
231. A	232. D	233. D	234. B	235. A	236. A	237. C	238. C	239. B	240. D
241. C	242. A	243. C	244. B	245. C	246. C	247. B	248. B	249. C	250. D
251. C	252. B	253. A	254. C	255. C	256. D	257. C	258. D	259. C	260. D
261. D	262. D	263. C	264. C	265. B	266. D	267. C	268. B	269. A	270. D
271. D	272. D	273. B	274. D	275. B	276. A	277. C	278. B	279. B	280. D
281. D	282. D	283. B	284. C	285. *A / B	286. A	287. A	288. A	289. C	290. A
291. A	292. B	293. A	294. B	295. B	296. D	297. A	298. B	299. C	300. B

***PREGUNTA 285:** Existen dos posibles respuestas según la bibliografía facilitada por Osakidetza: en **Bushong S.C., Ed. Elsevier**, dice que el delantal plomado habitual sería de 0,25 a 0,5 mm de Pb y que absorbería el 97% de la radiación secundaria: "PORCENTAJE DE ATENUACIÓN DE LOS RAYOS X Equivalente en grosor (mm Pb) peso (kg) 50kVp 75 kVp 100 kVp 2,25 1,5-5 97% 66 51", **página 624**; por tanto, **opción B**. En el Manual para **técnico** en Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear (Azpeitia, Arman, Sociedad Española de Radiología **Médica**), se indica: "Un delantal de protección radiológica de los usados en un servicio de rayos X médico viene a absorber el 96% de la radiación que recibe", **Módulo X, página 1165**; por tanto, **opción A**.

Por lo tanto, ante una duplicidad en las respuestas, solicitaremos anular la pregunta 285 de la batería de preguntas de la categoría **Técnico/a Especialista en Radiodiagnóstico**.

***PREGUNTA 110:** Existen dos posibles respuestas según la bibliografía facilitada por Osakidetza y las dos aparecen en el Atlas de Posiciones Radiográficas y Procedimientos Radiológicos Merrill. La opción B y a priori la más clara, sería Metodo de Lawrence Volumen 1, capítulo 5 (cintura escapular) página 180. Pero también hace mención en la proyección de Y escapular, opción A, como proyección para pacientes que hayan sufrido un **traumatismo grave** Volumen 1, capítulo 5 (cintura escapular) página 189 además de decirnos que es la proyección para evaluar posible luxación de hombro. Por tanto, ante una duplicidad en las respuestas solicitaremos anular la pregunta 110 de la batería de preguntas de la categoría Técnico Radiodiagnóstico.

***CORRECCION DE LAS PREGUNTAS 31-38-119-127**



Zerbitzu Publikoak T.E. RADIODIAGNÓSTICO



NOTA ACLARATORIA:

Esta batería de respuestas ha sido confeccionada enteramente bajo la bibliografía del temario **específico** que facilitó Osakidetza en su **página web**. Cualquier aclaración, aportación, sugerencia, etc., será bienvenida. Para facilitar la comprobación de las aportaciones, os pedimos que vengan acompañadas de la correspondiente justificación, mencionando **bibliografía, página, capítulo o módulo** donde se encuentra dicha aportación. ¡Os deseamos mucha suerte!